

PRESENTAZIONE

Il miglioramento della qualità della vita dei cittadini nella Provincia di Salerno nonché il sostegno alle politiche tese al raggiungimento di questo scopo rientra tra gli obiettivi politici e di governo che l'Amministrazione intende promuovere con vigore.

I Registri Tumori hanno contribuito nel corso degli anni al progresso nel campo dell'analisi epidemiologica, producendo una quantità d'informazioni utili, sia per la valutazione dello stato di salute della popolazione attraverso un monitoraggio costante ed articolato di diagnosi e cura dei tumori, che per le attività di programmazione e valutazione dei servizi sanitari di prevenzione ed assistenza.

La Provincia di Salerno è da anni impegnata su questo fronte con l'istituzione del Registro Tumori fin dal 1996 e con questa pubblicazione completa un periodo decennale di osservazione consolidando, qualora ve ne fosse stato bisogno, un ruolo di controllo e tutela della salute per la popolazione della nostra provincia.

I risultati ottenuti nell'arco degli anni in termini di qualità della produzione scientifica hanno portato alla pubblicazione dei dati elaborati sia su monografie di scala nazionale a cura dell'AIRtum (Associazione Italiana Registri Tumori) sia su pubblicazioni scientifiche internazionali come il Cancer Incidence in Five Continents Vol. IX curato dalla I.A.R.C. (International Agency for Research on Cancer).

Un particolare ringraziamento va a tutti coloro che hanno collaborato per la pubblicazione dei dati del Registro tumori 2004-2005:

- al Coordinatore del Registro Tumori di Salerno dott. Andrea Donato
- al Direttore del Registro Tumori di Modena prof. Massimo Federico
- al Dirigente amministrativo del Registro Tumori della Provincia di Salerno Dott. Domenico Ranesi e a tutto lo staff amministrativo.

On. Edmondo Cirielli
Presidente della Provincia di Salerno

Dott. Giovanni Baldi
Assessore Politiche Sociali e Sanitarie

REGISTRO TUMORI DELLA PROVINCIA DI SALERNO

I TUMORI IN PROVINCIA DI SALERNO NEL BIENNIO 2004-2005

**ANDREA DONATO¹
MASSIMO FEDERICO²
ANNA MARIA APICELLA¹**

con la collaborazione di:
**ARTURO IANNELLI¹
LUIGI MARCHESELLI²
MONICA PIRANI²
GENNARO SENATORE¹
ARRIGO ZEVOLA¹**

¹ Registro Tumori della provincia di Salerno

² Registro Tumori della provincia di Modena

INDICE

Ringraziamenti	h
Staff del Registro Tumori di Salerno	j
Componenti del Comitato Tecnico Scientifico	k
I TUMORI IN DETTAGLIO	13
Tutti i tumori ●	14
Testa e collo ●	16
Esofago ●	18
Stomaco ●	20
Colon e retto ●	22
Fegato ●	24
Vie Biliari ●	26
Pancreas ●	28
Polmone ●	30
Melanoma cutaneo ●	32
Mammella ●	34
Collo dell'utero ●	36
Corpo dell'utero ●	38
Ovulo ●	40
Prostata ●	42
Rene ●	44
Vescica ●	46
Encefalo ●	48
Tiroide ●	50
Linfoma di Hodgkin ●	52
Linfoma non Hodgkin ●	54
Mieloma ●	56
Leucemie ●	58
MMPC / SMD ●	60
Tab. 1 - Incidenza: numero dei casi per età e sede.	64-65
Tab. 2 - Incidenza: tassi grezzi per 100000 residenti.	66-67
Tab. 3 - Mortalità: numero di decessi per età e sede.	68-69
Tab. 4 - Mortalità: tassi grezzi per 100000 residenti.	70-71
Tab. 5 - Incidenza: tassi standardizzati per 100000 residenti.	72-73
Tab. 6 - Mortalità: tassi standardizzati per 100000 residenti.	74-75
Tab. 7 - Sopravvivenza rel.: per sede tumorale e periodo di diagnosi	76
Tab. 8 - Distribuzione dei casi incidenti per età, sede e morfologia	77
Conclusioni	86
Materiali e metodi	88
Bibliografia	92

RINGRAZIAMENTI

Dott. D. Ranesi	Dirigente Registro Tumori della Provincia di Salerno
Dott. G. Iuliano	Già Assessore al Bilancio e Vice Presidente della Provincia di Salerno
Dott. P. Cardalesi	Già Assessore alla Sanità e Qualità della vita della Provincia di Salerno
Dott. A. Montemariano	Già Assessore alla Sanità Regione Campania
Dott. R. Pizzuti	Direttore Osservatorio Epidemiologico Regionale della Campania
Prof. T. Pedicini	Già Direttore Generale ARSAN
Dott. S. Locato	Direttore Struttura Operativa - Analisi e Monitoraggio ARSAN
Sig. G. Taranto	Funzionario Struttura Operativa - Analisi e Monitoraggio ARSAN
Dott. E. De Campora	Dirigente Struttura Operativa - Pianificazione e Programmazione ARSAN
Dott. G. Russo	Direttore Generale ASL SA1
Dott. F. Pagano	Direttore Generale ASL SA2
Dott. D. Saracino	Direttore Generale ASL SA3
Dott. V. Raiola	Direttore Sanitario ASL SA1
Dott.ssa F. Romano	Direttore Sanitario ASL SA2
Dott. G. Di Furi	Direttore Sanitario ASL SA3
Dott. A.A.M. Bianchi	Direttore Generale A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, Salerno
Dott.ssa V. Scafaro	Direttore Sanitario A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, Salerno
Dott. N.A. Babino	Direttore Sanitario P.O. Luigi Curto, Polla
Dott. G. Confori	Direttore Sanitario P.O. Amico Gaetano Rucio, Mercato San Severino
Dott. V. Crescenzo	Direttore Sanitario P.O. Villa Malta, Sarno
Dott. A. Giordano	Direttore Sanitario P.O. Mauro Scafaro, Scafati
Dott. V. De Paola	Direttore Sanitario P.O. S. Maria Incoronata Dell'Olimpo, Cava del Tirreno
Dott. M. D'Ambrosio	Direttore Sanitario P.O. Umberto I, Nocera Inferiore
Dott. F. Lamberdi	Direttore Sanitario P.O. Andrea Tortora, Pagani
Dott. U. Di Filippo	Direttore Sanitario P.O. S. Francesco D'Assisi, Oliveto Citra
Dott. P. Palladino	Direttore Sanitario P.O. S. Luca, Vallo della Lucania
Dott. L. Memoli	Direttore Sanitario P.O. G. De Prockia, Salerno
Dott. T. Di Napoli	Direttore Sanitario P.O. S. Maria della Speranza, Battipaglia
Dott. M. Minervini	Direttore Sanitario P.O. Maria S.S. Addolorata, Eboli
Dott.ssa M. Ruocco	Direttore Sanitario P.O. Dell'Intimolata, Sapri
Dott. F. Lombardo	Direttore Sanitario P.O. Civile, Agropoli
Dott. A. De Vita	Direttore Sanitario P.O. Roccaespide
Dott. A. Rescinito	Direttore Sanitario Casa di cura "Cobellis", Vallo della Lucania
Dott. B. Tozzi	Direttore Sanitario Casa di cura "Matzoni", Agropoli
Dott. G. Palazzo	Direttore Sanitario Casa di cura "Salus", Battipaglia
Dott. G. Rizzo	Direttore Sanitario Casa di cura "Villa del Sole", Salerno
Dott. S. Chirico	Direttore Sanitario Casa di cura "Tortorella s.p.a.", Salerno
Dott. E. Ventura	Direttore Sanitario di Presidio A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, Salerno
Dott. P. Grimaldi	Dirigente Medico A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, Salerno
Dott.ssa R. Russo	Servizio Anatomia Patologica A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, Salerno
Dott.ssa C. Florillo	Reparto Oncologia A.O.U. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona, Salerno
Dott. M. Corrado	Dirigente Medico Referente Ufficio SDO/DRG ASL SA1
Dott. P. Masullo	Dirigente Responsabile Oncologia P.O. S. Luca, Vallo della Lucania
Prof. S. De Pascho	Ordinario Oncologia Medica (U.O.) A.O. Universitaria Federico II, Napoli
Prof. L. Cuccurullo	Dirigente Ila Anatomia Patol. Seconda Università degli Studi di Napoli P. Polidino
Prof. F. Baldi	Dirigente Ila Anatomia Patol. Seconda Università degli Studi di Napoli P. Polidino
Dott. G. Botti	Dirigente Anatomia Patologica Istituto G. Pascale, Napoli
Prof. G. De Rosa	Direttore Anatomia Patologica e Citopatol. A.O. Universitaria Federico II, Napoli

Dirigente Anatomia Patologica A.O. Monaldi, Napoli	Dott. G. Aninoffi
Direttore Sanitario A.O. Cotugno, Napoli	Dott. M. Cosimo
Direttore Sanitario A.O. Monaldi, Napoli	Dott. M. Papa
Direttore Sanitario P.O. Cardarelli, Napoli	Dott. G. Matarazzo
Dirigente Anatomia Patologica P.O. Cotugno, Napoli	Prof. P. Micheli
Dirigente Anatomia Patologica P.O. Cardarelli, Napoli	Prof. O. Nappi
Direttore Sanitario Istituto E. Pascale, Napoli	Dott. G. Olivieri
Dirigente Citopatologia Aspirativa A.O. Universitaria Federico II, Napoli	Prof. L. Palombini
Direttore della Clinica Universitaria IP Polidivino, Napoli	Prof. G. Pettinato
Direttore Sanitario Seconda Università degli Studi di Napoli IP Polidivino	Dott. L. Renzulli
Direttore della Clinica Universitaria IP Polidivino, Napoli	Prof.ssa R. Vecchione
Direttore Sanitario P.O. S. Leonardo, Castellammare di Stabia	Dott. R. Trapani
Direttore Sanitario Casa di cura "Villa Stabia", Castellammare di Stabia	Dott. A. Rivellini
Medico Oncologo Casa di cura "Villa Stabia", Castellammare di Stabia	Dott. P. Fimiani
Direttore Sanitario P.O. Moscati, Avellino	Dott. V. Castaldo
Direttore Sanitario Ospedaliero P.O. Moscati, Avellino	Dott.ssa M. Gianniti
Direttore Sanitario Casa di cura "Malzoni", Avellino	Dott. N. Battista
Direttore Sanitario A.O. Gaetano Rummo, Benevento	Dott. M. Rossi
Dirigente Anatomia Patologica A.O. Gaetano Rummo, Benevento	Dott. A. Di Biasi
Direttore Sanitario Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo (FG)	Dott. D. Di Biceglie
Dirigente Anatomia Patologica Casa Sollievo della Sofferenza, San Giovanni Rotondo (FG)	Prof. M. Bisceglia
Direttore Sanitario A.O. S. Carlo, Potenza	Dott. A. Pennacchia
Dirigente Anatomia Patologica A.O. S. Carlo, Potenza	Dott. D. De Santis
Responsabile Ufficio Cartelle Cliniche A.O. S. Carlo, Potenza	Dott.ssa S. D'Auria
Direttore Sanitario Policlinico Gemelli, Roma	Dott. M. Volpe
Segreteria Direzione Sanitaria Policlinico Gemelli, Roma	Sig.ra P. Greco
Dirigente Istopatologia e Citodiagnosi Policlinico Gemelli, Roma	Prof. F.M. Vecchio
Responsabile Anatomia Istologia Patologica 3 Policlinico Umberto I, Roma	Prof. F. Nardi
Direttore Sanitario Istituto Europeo di Oncologia, Milano	Dott. L. La Pietra
Responsabile Ufficio Cartelle Cliniche Istituto Europeo di Oncologia, Milano	Sig. A. Chiesa
Direttore Sanitario A.O. Universitaria Senese	Dott.ssa L. Radice
Direttore Medico di Presidio A.O. Universitaria Senese	Dott. G. Paladino
Dirigente Medico Direzione Sanitaria di Presidio A.O. Universitaria Senese	Dott. G. Aurieri
Anatomia Patologica 1 Azienda Ospedaliera Universitaria Senese	Dott.ssa C. Vindigni
Direttore Anatomia Patologica 3 A.O. Universitaria Pisana	Prof. R. Pingitore
Direttore U.O. Programm., Organizzazione e Controllo delle Attività A.O.U. Pisana	Dott. R. Demone
U.O. Programm., Organizzazione e Controllo delle Attività A.O.U. Pisana	Dott.ssa M. Azadegan
Coordinatore Registro Tumori di Brescia	Dott.ssa R.M. Limina
Direttore Amministrativo di Presidio Speciali Civili, Brescia	Dott. C. Melni
Responsabile Ufficio Accettazione Speciali Civili, Brescia	Sig. I. Manini
Responsabile Registro Tumori Lombardo, sez. Varese	Dott. P. Crosignani
Coordinatrice attività clinica Registro Tumori Lombardo, sez. Varese	Dott.ssa G. Tagliabue
Coordinatore attività tecnica Registro Tumori Lombardo, sez. Varese	Dott. P. Confiero
Responsabile Registro Tumori del Veneto	Dott.ssa P. Zambon
Dirigente Statistico Registro Tumori del Veneto	Dott. S. Guzzina

Per i dati di mortalità si ringraziano:

- Il dott. M.R. Capone Direttore del Dipartimento di Prevenzione ex ASL SA1, il dott. A. D'Alessandro Medico Dirigente del Dipartimento di Prevenzione ex ASL SA1, la dott.ssa A.L. Calazzo Responsabile del Servizio di Epidemiologia e Prevenzione ex ASL SA1 e il dott. G. Baldi Responsabile delle Unità di Prevenzione Collettiva ex ASL SA1;
- Il dott. D. Della Porta Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL SA2, la dott.ssa M.G. Panico Responsabile del Servizio di Epidemiologia e Prevenzione ex ASL SA2, il dott. R. Parrella e l'ing. E. Veneruso;
- La dott.ssa A. M. Trani Responsabile del Servizio di Epidemiologia e Prevenzione ex ASL SA3, le Sigure M. Raimondo e M. Barra ex ASL SA3.

Un grazie particolare anche a tutto lo staff del Registro Tumori di Modena per la disponibilità e la competenza con la quale ha collaborato in ogni occasione col Registro Tumori di Salerno.

STAFF

del Registro Tumori di Salerno

COORDINATORE	Dott. Andrea Donato
CONSULENTE MEDICO	Dott.ssa Anna Maria Apicella
DIRIGENTE AMMINISTRATIVO REGISTRO TUMORI	Dott. Domenico Ranesi
STAFF AMMINISTRAZIONE PROVINCIALE	FLUSSI INFORMATIVI ED ORGANIZZAZIONE DEL LAVORO Arturo Iannelli GESTIONE ED ELABORAZIONE DATI Gennaro Senatore SETTORE AMMINISTRATIVO Arrigo Zevoia Francesco De Rogatis PERSONALE ILT IN SERVIZIO PRESSO IL RTS Benedetto Abbamonte Ida Anna Alfano Loredana Annunziato Saveria Barone Assunta Ferrante
Registro Tumori della provincia di Salerno via Vincenzo Loria, 24 84129 Salerno Italia	INDIRIZZO
(+39) 089-522024 / 522983 (+39) 089-338514 regtum@fiscali.it	TELEFONO FAX E-MAIL

COMPONENTI

del comitato tecnico scientifico

Coordinatore Registro Tumori	Dott. Andrea DONATO
Dir. Anat. Patol. A. O. Universitaria OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - SA	Prof. Pasquale ANGRISANI
Dirigente Bronco Pneumologia – Allergologia P.O. di Polla e Sant'Arsenio	Dott. Antonio CALANDRIELLO
Esperto amministrativo già dirigente settore AA. GG. della provincia di Salerno	Dott. Renato CANGIANO
Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL SA1 - Nocera Inferiore	Dott. Rosario CAPONE
Già Direttore Sanitario ASL SA/2 - SA	Dott. Vincenzo CAPORALE
Fac. di Sc. della Formaz. dell'infanzia e dell'adolescenza – Univ. degli studi di Salerno	Prof. Mario CAPUNZO
Già primario Oncologia A. O. Univ. OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - SA	Dott. Salvatore CARIELLO
Polo oncologico ASL SA 1 – Nocera Inferiore	Dott. Antonio CUCINIELLO
Vicepres. Ordine dei Med. di Salerno e Dir. Cardiologia P.O. Maria SS. Addolorata - Eboli	Dott. Giovanni D'ANGELO
Responsabile della U.O. di Oncologia del Presidio Multifunzionale G. Da Procida di Salerno	Dott. Giuseppe DE CATALDIS
Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL SA2 - SA	Dott. Domenico DELLA PORTA
Già Direttore Sanitario ASL SA 3 – Vallo della Lucania	Dott. Giuseppe DI FLURI
Dir. reparto U.O. di Radioterapia Oncologica della A.O. Univ. OO.RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - SA	Dott. Davide DIGENNARO
Responsabile Malattie Infettive P.O. Maria SS. Addolorata – Eboli	Dott. Michele FIORE
Dir. Responsabile dell'U.O. di Oncologia del P.O. S. Luca di Vallo della Lucania - SA	Dott. Pietro MASULLO
Già Direttore del Dipartimento di Prevenzione ASL SA2 - SA	Dott. Giovanni MORRA
Già Direttore Generale ASL SA2 - SA	Dott. Federico PAGANO
Già Direttore Sanitario ASL SA 3 – Vallo della Lucania *	Dott. Pantaleo PALLADINO
Già Primario Anatomia Patologica ASL SA 1 P. O. M. Scarfato - Scarfati	Dott. Antonio PERNA
Presidente L.I.L.T. sez. di Salerno – Dirigente Centro Trasfusionale A. O. Universitaria OO. RR. San Giovanni di Dio e Ruggi d'Aragona - SA	Dott. Giuseppe PISTOLESE
Già Direttore Sanitario ASL SA 1 – Nocera Inferiore	Dott. Vincenzo RAIOLA
Già Primario Anatomia Patologica P. O. San Luca – Vallo della Lucania	Dott. Claudio SALERNO
Dirigente Anatomia Patologica P. O. Maria SS. Addolorata - Eboli	Dott. Michele VERRIOLI

I TUMORI IN DETTAGLIO

Tutti i tumori	14
Testa e collo	16
Esophago	18
Stomaco	20
Colon e retto	22
Fegato	24
Vie Biliari	26
Pancreas	28
Polmone	30
Melanoma cutaneo	32
Mammella	34
Collo dell'utero	36
Corpo dell'utero	38
Ovaio	40
Prostata	42
Rene	44
Vescica	46
Encefalo	48
Tiroide	50
Linfoma di Hodgkin	52
Linfoma non Hodgkin	54
Mieloma	56
Leucemie	58
MMPC / SMD	60

TUTTI I TUMORI

(escluso K pelle e MDS)

Tabella 1

Sintesi dei dati di incidenza e mortalità.
Anni 2004-2005

INCIDENZA		M	F	TOT
	Numero dei casi	5019	3818	8837
	% sul totale dei casi	56.8	43.2	
	Tasso grezzo*	472.0	341.7	405.2
	Tasso std. (EUR)*	385.6	263.7	314.7
	I.C. 95%	374,7-396,5	254,8-272,6	307,9-321,6
	CIF**	0.99	0.97	0.98
	I.C. 90%	0,96-1,02	0,93-1,01	0,96-1,01
	Tasso std. (MON)*	266.6	194.9	225.2
	I.C. 95%	258,6-274,6	187,9-201,9	220,0-230,4
MORTALITÀ	Rischio cum.***	27.0%	19.1%	23.1%
	Età mediana	70	66	69
	Età media	67.5	63.6	65.8

MORTALITÀ		M	F	TOT
	Numero dei casi	2869	1904	4773
	% sul totale dei casi	60.0	40.0	
	Tasso grezzo*	269.8	170.4	218.9
	Tasso std. (EUR)*	209.7	110.0	152.0
	I.C. 95%	201,8-217,6	104,7-115,4	147,5-156,5
	CIF**	1.00	1.04	1.01
	I.C. 90%	0,96-1,05	0,98-1,10	0,98-1,05
	Tasso std. (MON)*	134.9	73.7	100
	I.C. 95%	129,5-140,21	69,8-77,6	96,8-103,2
MORTALITÀ	Rischio cum.***	13.43%	7.76%	10.60%
	Età mediana	74	74	74
	Età media	71.8	72	71.9

* su 100000 residenti.

** Comparative Incidence Figure, confronto biennio 2004-05 vs 2002-03.

*** fascia età 0-74 anni.

Figura 1

Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età. Anni 2004-2005




Figura 2

Andamento della incidenza e mortalità dal 1996 al 2005




Figura 3

Modalità di diagnosi. Anni 2004-2005




Figura 4

Sopravvivenza relativa a 5 anni. Std per età. Periodo 2002-2005




Figura 5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per fascia d'età. Periodo 2002-2005




Figura 6

Confronti internazionali

Tasso standardizzato europeo (per 1000 00)





Figura 7



Analisi geografica. Anni 1996-2005



Maschi




RRisolato



RRnon isolato

Femmine



RRisolato

TESTA E COLLO

Tabella 1

Sintesi dei dati di incidenza e mortalità.
Anni 2004-2005

INCIDENZA		M	F	TOT
	Numero dei casi	244	59	303
	% sul totale dei casi	4.8	1.5	3.4
	Tasso grezzo*	23.0	5.3	13.8
	Tasso std. (EUR)*	20.2	4.1	11.6
	I.C. 95%	17.8-22.8	3.0-5.2	10.2-12.9
	CIF**	1.02	1.04	1.03
	I.C. 90%	0.87-1.19	0.75-1.43	0.89-1.18
	Tasso std. (MON)*	14.4	3.0	8.4
	I.C. 95%	12.5-16.4	2.1-3.8	7.3-9.4
MORTALITÀ	Rischio cum.***	1.71%	0.33%	1.02%
	Età mediana	65	66	65
	Età media	64.3	64.3	64.3

MORTALITÀ		M	F	TOT
	Numero dei casi	107	26	133
	% sul totale dei casi	3.7	1.4	2.8
	Tasso grezzo*	10.1	2.3	6.1
	Tasso std. (EUR)*	8.2	1.4	4.5
	I.C. 95%	6.6-9.8	0.8-2.0	3.7-5.3
	CIF**	0.86	1.36	0.94
	I.C. 90%	0.69-1.08	0.80-2.32	0.76-1.16
	Tasso std. (MON)*	5.4	0.9	3
	I.C. 95%	4.3-6.5	0.5-1.3	2.4-3.5
MORTALITÀ	Rischio cum.***	0.57%	0.10%	0.34%
	Età mediana	71	76	72
	Età media	69.3	75.2	70.4

* su 100.000 residenti.

** Comparative Incidence Figure, confronto biennio 2004-2005 vs 2002-03.

*** fascia età 0-74 anni.

Figura 1

Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età. Anni 2004-2005




Figura 2

Andamento della incidenza e mortalità dal 1996 al 2005




Figura 3

Modalità di diagnosi. Anni 2004-2005




Figura 4

Sopravvivenza relativa a 5 anni. Std per età. Periodo 2002-2005




Figura 5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per fascia d'età. Periodo 2002-2005




Figura 6

Confronti internazionali

Tasso standardizzato europeo (per 100000)





Figura 7

Analisi geografica. Anni 1996-2005



ESOFAGO

Tabella 1

Sintesi dei dati di incidenza e mortalità.
Anni 2004-2005

INCIDENZA		M	F	TOT
	Numero dei casi	34	9	43
	% sul totale dei casi	0.7	0.2	0.5
	Tasso grezzo*	3.2	0.8	2.0
	Tasso std. (EUR)*	2.7	0.6	1.5
	I.C. 95%	1.8-3.6	0.2-0.9	1.0-2.0
	CIF**	0.90	0.68	0.82
	I.C. 90%	0.60-1.35	0.31-1.08	0.57-1.18
	Tasso std. (MON)*	1.8	0.4	1.0
	I.C. 95%	1.2-2.5	0.1-0.7	0.7-1.4
MORTALITÀ	Rischio cum.***	0.22%	0.04%	0.13%
	Età mediana	70	72	71
	Età media	70.9	74.9	71.8

MORTALITÀ		M	F	TOT
	Numero dei casi	28	9	37
	% sul totale dei casi	1.0	0.5	0.8
	Tasso grezzo*	2.6	0.8	1.7
	Tasso std. (EUR)*	2.1	0.5	1.2
	I.C. 95%	1.3-2.8	0.2-0.8	0.8-1.8
	CIF**	0.9	0.7	0.83
	I.C. 90%	0.57-1.42	0.32-1.05	0.56-1.24
	Tasso std. (MON)*	1.3	0.3	0.8
	I.C. 95%	0.8-1.9	0.1-0.5	0.5-1.0
MORTALITÀ	Rischio cum.***	0.17%	0.04%	0.11%
	Età mediana	74	73	74
	Età media	72.9	76.4	73.7

* su 100.000 residenti.

** Comparative Incidence Figure, confronto biennio 2004-05 vs 2002-03.

*** fascia età 0-74 anni.

Figura 1

Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età. Anni 2004-2005




Figura 2

Andamento della incidenza e mortalità dal 1996 al 2005




Figura 3

Modalità di diagnosi. Anni 2004-2005




Figura 4

Sopravvivenza relativa a 5 anni. Std per età. Periodo 2002-2005




Figura 5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per fascia d'età. Periodo 2002-2005




Figura 6

Confronti internazionali

Tasso standardizzato europeo (per 100000)




Figura 7

Analisi geografica. Anni 1996-2005







Tabella 1

Sintesi dei dati di incidenza e mortalità.
Anni 2004-2005

INCIDENZA		M	F	TOT
	Numero dei casi	212	116	328
	% sul totale dei casi	4.2	3.0	3.7
	Tasso grezzo*	19.9	10.4	15.0
	Tasso std. (EUR)*	16.1	7.4	11.2
	I.C. 95%	13.8-18.3	6.0-8.9	9.9-12.5
	CIF**	0.96	0.79	0.88
	I.C. 90%	0.82-1.13	0.64-0.98	0.78-1.01
	Tasso std. (MON)*	10.9	5.4	7.8
	I.C. 95%	9.3-12.5	4.2-6.6	6.9-8.8
	Rischio cum.***	1.25%	0.60%	0.93%
	Età mediana	70	70	70
	Età media	68.7	65.7	67.7

MORTALITÀ		M	F	TOT
	Numero dei casi	143	91	234
	% sul totale dei casi	5.0	4.8	4.9
	Tasso grezzo*	13.4	8.1	10.7
	Tasso std. (EUR)*	10.5	5.2	7.5
	I.C. 95%	8.8-12.3	4.0-6.6	6.5-8.5
	CIF**	0.89	0.88	0.89
	I.C. 90%	0.73-1.08	0.68-1.13	0.76-1.04
	Tasso std. (MON)*	6.8	3.5	5.0
	I.C. 95%	5.6-8.0	2.6-4.6	4.2-5.7
	Rischio cum.***	0.66%	0.37%	0.52%
	Età mediana	74	75	74
	Età media	70.3	72.6	71.2

* su 100.000 residenti.

** Comparative Incidence Figure, confronto biennio 2004-05 vs 2002-03.

*** fascia età 0-74 anni.

Figura 1

Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età. Anni 2004-2005




Figura 2

Andamento della incidenza e mortalità dal 1996 al 2005




Figura 3

Modalità di diagnosi. Anni 2004-2005




Figura 4

Sopravvivenza relativa a 5 anni. Std per età. Periodo 2002-2005




Figura 5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per fascia d'età. Periodo 2002-2005




Figura 6

Confronti internazionali

Tasso standardizzato europeo (per 100000)






Figura 7

Analisi geografica. Anni 1996-2005



Maschi



Femmine



COLON E RETTO

Tabella 1

Sintesi dei dati di incidenza e mortalità.
Anni 2004-2005

INCIDENZA		M	F	TOT
	Numero dei casi	669	483	1152
	% sul totale dei casi	13.1	12.4	12.8
	Tasso grezzo*	62.9	43.2	52.8
	Tasso std. (EUR)*	50.4	29.3	38.6
	I.C. 95%	46.5-54.4	26.4-32.1	36.3-41.0
	CIF**	1.07	0.92	1.00
	I.C. 90%	0.97-1.18	0.82-1.02	0.93-1.08
	Tasso std. (MON)*	33.5	19.9	26.0
	I.C. 95%	30.8-36.2	17.8-22.0	24.3-27.7
MORTALITÀ	Rischio cum.***	3.96%	2.21%	3.08%
	Età mediana	72	73	72
	Età media	69.9	70.4	70.1

MORTALITÀ		M	F	TOT
	Numero dei casi	355	243	598
	% sul totale dei casi	12.3	12.7	12.5
	Tasso grezzo*	33.4	21.8	27.4
	Tasso std. (EUR)*	25.8	12.6	18.3
	I.C. 95%	23.0-28.5	10.9-14.3	16.8-19.8
	CIF**	1.16	0.99	1.16
	I.C. 90%	1.01-1.32	0.85-1.17	1.06-1.27
	Tasso std. (MON)*	16.3	7.9	1.09
	I.C. 95%	14.4-18.1	6.8-9.1	0.98-1.21
MORTALITÀ	Rischio cum.***	1.67%	0.77%	1.22%
	Età mediana	75	78	76
	Età media	72.6	75.9	74.0

* su 100.000 residenti.

** Comparative Incidence Figure, confronto biennio 2004-2005 vs 2002-03.

*** fascia età 0-74 anni.

Figura 1

Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età. Anni 2004-2005




Figura 2

Andamento della incidenza e mortalità dal 1996 al 2005




Figura 3

Modalità di diagnosi. Anni 2004-2005




Figura 4

Sopravvivenza relativa a 5 anni. Std per età. Periodo 2002-2005




Figura 5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per fascia d'età. Periodo 2002-2005




Figura 6

Confronti internazionali

Tasso standardizzato europeo (per 100000)







Figura 7

Analisi geografica. Anni 1996-2005



FEGATO

Tabella 1

Sintesi dei dati di incidenza e mortalità.
Anni 2004-2005

INCIDENZA		M	F	TOT
	Numero dei casi	208	121	329
	% sul totale dei casi	4.1	3.1	3.7
	Tasso grezzo*	19.6	10.8	15.1
	Tasso std. (EUR)*	16.2	6.5	10.9
	I.C. 95%	13.8-18.3	5.3-7.8	9.6-12.1
	CIF**	0.82	0.97	0.86
	I.C. 90%	0.70-0.98	0.77-1.21	0.75-0.98
	Tasso std. (MON)*	10.8	4.3	7.3
	I.C. 95%	9.2-12.3	3.4-5.1	6.4-8.1
MORTALITÀ	Rischio cum.***	1.31%	0.55%	0.93%
	Età mediana	70	74	72
	Età media	69	73.6	70.7

MORTALITÀ		M	F	TOT
	Numero dei casi	193	117	310
	% sul totale dei casi	6.7	6.1	6.5
	Tasso grezzo*	18.2	10.5	14.2
	Tasso std. (EUR)*	14.4	5.7	9.5
	I.C. 95%	12.3-16.4	4.6-6.8	8.4-10.6
	CIF**	0.86	0.91	0.87
	I.C. 90%	0.73-1.02	0.72-1.14	0.76-1.0
	Tasso std. (MON)*	9.2	3.5	6.1
	I.C. 95%	7.8-10.7	2.8-4.3	5.3-6.9
MORTALITÀ	Rischio cum.***	1.03%	0.37%	0.70%
	Età mediana	74	78	75
	Età media	72.1	76.3	73.6

* su 100.000 residenti.

** Comparative Incidence Figure, confronto biennio 2004-05 vs 2002-03.

*** fascia età 0-74 anni.

Figura 1

Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età. Anni 2004-2005




Figura 2

Andamento della incidenza e mortalità dal 1996 al 2005




Figura 3

Modalità di diagnosi. Anni 2004-2005




Figura 4

Sopravvivenza relativa a 5 anni. Std per età. Periodo 2002-2005




Figura 5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per fascia d'età. Periodo 2002-2005




Figura 6

Confronti internazionali

Tasso standardizzato europeo (per 100000)







Figura 7


Analisi geografica. Anni 1996-2005



Maschi



Femmine



VIE BILIARI

Tabella 1

Sintesi dei dati di incidenza e mortalità.
Anni 2004-2005

INCIDENZA		M	F	TOT
	Numero dei casi	53	107	160
	% sul totale dei casi	1.0	2.8	1.8
	Tasso grezzo*	5.0	9.6	7.3
	Tasso std. (EUR)*	3.9	5.9	5.1
	I.C. 95%	2.9-5.0	4.7-7.1	4.2-5.9
	CIF**	0.94	0.89	0.9
	I.C. 90%	0.67-1.30	0.70-1.13	0.74-1.09
	Tasso std. (MON)*	2.6	3.8	3.3
	I.C. 95%	1.8-3.3	3.0-4.6	2.7-3.8
MORTALITÀ	Rischio cum.***	0.30%	0.46%	0.38%
	Età mediana	73	77	74
	Età media	71.1	75	73.8

MORTALITÀ		M	F	TOT
	Numero dei casi	58	95	153
	% sul totale dei casi	2.0	5.0	3.2
	Tasso grezzo*	5.5	8.5	7.0
	Tasso std. (EUR)*	4.2	5.2	4.8
	I.C. 95%	3.1-5.4	4.0-6.3	4.0-5.8
	CIF**	1.34	0.98	1.1
	I.C. 90%	0.95-1.90	0.76-1.27	0.90-1.35
	Tasso std. (MON)*	2.8	3.3	3.1
	I.C. 95%	2.0-3.6	2.5-4.1	2.6-3.6
MORTALITÀ	Rischio cum.***	0.31%	0.39%	0.35%
	Età mediana	71	76	74
	Età media	70.0	75.2	73.2

* su 100.000 residenti.

** Comparative Incidence Figure, confronto biennio 2004-05 vs 2002-03.

*** fascia età 0-74 anni.

Figura 1

Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età. Anni 2004-2005




Figura 2

Andamento della incidenza e mortalità dal 1996 al 2005



Figura 3

Modalità di diagnosi. Anni 2004-2005




Figura 4

Sopravvivenza relativa a 5 anni. Std per età. Periodo 2002-2005




Figura 5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per fascia d'età. Periodo 2002-2005




Figura 6

Confronti internazionali

Tasso standardizzato europeo (per 100000)





Figura 7



Analisi geografica. Anni 1996-2005



Maschi



RR Isola



RR non Isola

Femmine



RR Isola

PANCREAS

Tabella 1

Sintesi dei dati di incidenza e mortalità.
Anni 2004-2005

INCIDENZA		M	F	TOT
	Numero dei casi	103	99	202
	% sul totale dei casi	2.0	2.5	2.2
	Tasso grezzo*	9.7	8.9	9.3
	Tasso std. (EUR)*	7.9	6.0	6.8
	I.C. 95%	6.3-9.5	4.7-7.3	5.8-7.8
	CIF**	0.97	1.08	1.01
	I.C. 90%	0.76-1.23	0.84-1.40	0.85-1.21
	Tasso std. (MON)*	5.3	4.1	4.6
	I.C. 95%	4.2-6.4	3.2-5.0	3.9-5.3
MORTALITÀ	Rischio cum.***	0.64%	0.48%	0.56%
	Età mediana	71	72	72
	Età media	69.5	70.4	69.9

MORTALITÀ		M	F	TOT
	Numero dei casi	98	102	200
	% sul totale dei casi	3.4	5.4	4.2
	Tasso grezzo*	9.2	9.1	9.2
	Tasso std. (EUR)*	7.4	5.9	6.5
	I.C. 95%	5.9-8.9	4.6-7.1	5.6-7.5
	CIF**	0.90	1.29	1.04
	I.C. 90%	0.70-1.14	0.99-1.68	0.87-1.24
	Tasso std. (MON)*	4.9	3.9	4.3
	I.C. 95%	3.8-5.9	3.1-4.8	3.7-5.0
MORTALITÀ	Rischio cum.***	0.56%	0.48%	0.52%
	Età mediana	72	74	73
	Età media	70.8	71.7	71.2

* su 100.000 residenti.

** Comparative Incidence Figure, confronto biennio 2004-05 vs 2002-03.

*** fascia età 0-74 anni.

Figura 1

Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età. Anni 2004-2005




Figura 2

Andamento della incidenza e mortalità dal 1996 al 2005




Figura 3

Modalità di diagnosi. Anni 2004-2005




Figura 4

Sopravvivenza relativa a 5 anni. Std per età. Periodo 2002-2005




Figura 5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per fascia d'età. Periodo 2002-2005




Figura 6

Confronti internazionali

Tasso standardizzato europeo (per 100000)




Figura 7

Analisi geografica. Anni 1996-2005








Tabella 1

Sintesi dei dati di incidenza e mortalità.
Anni 2004-2005

	M	F	TOT
INCIDENZA			
Numero dei casi	969	148	1117
% sul totale dei casi	19.0	3.8	12.4
Tasso grezzo*	91.1	13.2	51.2
Tasso std. (EUR)*	72.0	9.1	37.1
I.C. 95%	67.3-76.6	7.6-10.7	34.8-39.4
CIF**	0.97	0.93	0.96
I.C. 90%	0.90-1.05	0.76-1.14	0.89-1.03
Tasso std. (MON)*	47.5	6.3	24.9
I.C. 95%	44.2-50.7	5.2-7.5	23.3-26.6
Rischio cum.***	5.65%	0.72%	3.19%
Età mediana	72	71	72
Età media	70.2	68.5	70.0

	M	F	TOT
MORTALITÀ			
Numero dei casi	894	154	1048
% sul totale dei casi	31.1	8.1	21.9
Tasso grezzo*	84.1	13.8	48.1
Tasso std. (EUR)*	64.4	9.4	33.4
I.C. 95%	60.0-68.8	7.8-10.9	31.3-35.6
CIF**	1.04	1.12	1.04
I.C. 90%	0.96-1.12	0.91-1.38	0.97-1.13
Tasso std. (MON)*	41.6	6.4	22.1
I.C. 95%	38.6-44.6	5.2-7.5	20.6-23.6
Rischio cum.***	4.76%	0.77%	2.77%
Età mediana	73	72	73
Età media	71.7	70.4	71.5

* su 100000 residenti.

** Comparative Incidence Figure, confronto biennio 2004-2005 vs 2002-03.

*** fascia età 0-74 anni.

Figura 1

Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età. Anni 2004-2005




Figura 2

Andamento della incidenza e mortalità dal 1996 al 2005




Figura 3

Modalità di diagnosi. Anni 2004-2005




Figura 4

Sopravvivenza relativa a 5 anni. Std per età. Periodo 2002-2005




Figura 5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per fascia d'età. Periodo 2002-2005




Figura 6

Confronti internazionali

Tasso standardizzato europeo (per 1000 00)








Figura 7

Analisi geografica. Anni 1996-2005



MELANOMA CUTANEO

Tabella 1

Sintesi dei dati di incidenza e mortalità.
Anni 2004-2005

INCIDENZA		M	F	TOT
	Numero dei casi	75	94	169
	% sul totale dei casi	1.5	2.4	1.9
	Tasso grezzo*	7.1	8.4	7.8
	Tasso std. (EUR)*	6.4	7.3	6.7
	I.C. 95%	4.9-7.8	5.7-8.8	5.7-7.8
	CIF**	0.98	1.01	0.98
	I.C. 90%	0.74-1.28	0.78-1.30	0.82-1.19
	Tasso std. (MON)*	4.6	5.7	5.1
	I.C. 95%	3.5-5.7	4.5-7.0	4.3-6.0
MORTALITÀ	Rischio cum.***	0.50%	0.59%	0.54%
	Età mediana	61	58	59
	Età media	59.5	56.9	58.0

MORTALITÀ		M	F	TOT
	Numero dei casi	26	20	46
	% sul totale dei casi	0.9	1.1	1.0
	Tasso grezzo*	2.5	1.8	2.1
	Tasso std. (EUR)*	2.1	1.3	1.6
	I.C. 95%	1.3-3.0	0.7-1.9	1.2-2.1
	CIF**	0.79	1.08	0.87
	I.C. 90%	0.51-1.23	0.80-1.93	0.81-1.24
	Tasso std. (MON)*	1.4	0.9	1.1
	I.C. 95%	0.9-2.0	0.4-1.3	0.8-1.5
MORTALITÀ	Rischio cum.***	0.14%	0.10%	0.12%
	Età mediana	66	70	68
	Età media	65.7	70.2	67.7

* su 100.000 residenti.

** Comparative Incidence Figure, confronto biennio 2004-05 vs 2002-03.

*** fascia età 0-74 anni.

Figura 1

Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età. Anni 2004-2005




Figura 2

Andamento della incidenza e mortalità dal 1996 al 2005




Figura 3

Modalità di diagnosi. Anni 2004-2005




Figura 4

Sopravvivenza relativa a 5 anni. Std per età. Periodo 2002-2005




Figura 5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per fascia d'età. Periodo 2002-2005




Figura 6

Confronti internazionali

Tasso standardizzato europeo (per 1000 00)







Figura 7

Analisi geografica. Anni 1996-2005



Maschi



Femmine




Tabella 1

Sintesi dei dati di incidenza e mortalità.
Anni 2004-2005

INCIDENZA	F	
	Numero dei casi	1044
	% sul totale dei casi	26.8
	Tasso grezzo*	93.4
	Tasso std. (EUR)*	78.8
	I.C. 95%	73.8-83.8
	CIF **	0.98
	I.C. 90%	0.91-1.0
	Tasso std. (MON)*	58.9
	I.C. 95%	55.0-62.7
MORTALITÀ	Rischio cum. ***	6.35%
	Età mediana	61
	Età media	60.3

MORTALITÀ	F	
	Numero dei casi	370
	% sul totale dei casi	19.4
	Tasso grezzo*	33.1
	Tasso std. (EUR)*	24.3
	I.C. 95%	21.7-27.0
	CIF **	1.07
	I.C. 90%	0.93-1.22
	Tasso std. (MON)*	17.1
	I.C. 95%	15.1-19.1
INCIDENZA	Rischio cum. ***	1.93%
	Età mediana	69
	Età media	67.6

* su 100000 residenti.

** Comparative Incidence Figure, confronto biennio 2004-05 vs 2002-03.

*** fascia età 0-74 anni.

Figura 1

Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età. Anni 2004-2005




Figura 2

Andamento della incidenza e mortalità dal 1996 al 2005




Figura 3

Modalità di diagnosi. Anni 2004-2005




Figura 4

Sopravvivenza relativa a 5 anni. Std per età. Periodo 2002-2005




Figura 5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per fascia d'età. Periodo 2002-2005




Figura 6

Confronti internazionali

Tasso standardizzato europeo (per 100000)





Figura 7

Analisi geografica. Anni 1996-2005



COLLO DELL'UTERO

Tabella 1

Sintesi dei dati di incidenza e mortalità.
Anni 2004-2005

INCIDENZA	F	
	Numero dei casi	74
	% sul totale dei casi	1.9
	Tasso grezzo*	6.6
	Tasso std. (EUR)* I.C. 95%	5.8 4.6-7.1
	CIF** I.C. 90%	0.92 0.70-1.22
	Tasso std. (MON)* I.C. 95%	4.5 3.4-5.6
	Rischio cum.***	0.46%
	Età mediana	55.3
	Età media	55.1

MORTALITÀ	F	
	Numero dei casi	10
	% sul totale dei casi	0.5
	Tasso grezzo*	0.9
	Tasso std. (EUR)* I.C. 95%	0.6 0.2-1.0
	CIF** I.C. 90%	3.1 0.95-9.9
	Tasso std. (MON)* I.C. 95%	0.4 0.1-0.7
	Rischio cum.***	0.03%
	Età mediana	76
	Età media	67.5

* su 100.000 residenti.

** Comparative Incidence Figure,
confronto biennio 2004-05 vs 2002-03.

*** fascia età 0-74 anni.

Figura 1

Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età. Anni 2004-2005




Figura 2

Andamento della incidenza e mortalità dal 1996 al 2005




Figura 3

Modalità di diagnosi. Anni 2004-2005




Figura 4

Sopravvivenza relativa a 5 anni. Std per età. Periodo 2002-2005




Figura 5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per fascia d'età. Periodo 2002-2005




Figura 6

Confronti internazionali

Tasso standardizzato europeo (per 100000)





Figura 7

Analisi geografica. Anni 1996-2005



CORPO DELL'UTERO

(corpo dell'utero e utero NAG)

Tabella 1

Sintesi dei dati di incidenza e mortalità.
Anni 2004-2005

INCIDENZA	F	
	Numero dei casi	231
	% sul totale dei casi	5.9
	Tasso grezzo*	20.7
	Tasso std. (EUR)*	16.6
	I.C. 95%	14.3-18.9
	CIF**	1.00
	I.C. 90%	0.85-1.18
	Tasso std. (MON)*	11.9
	I.C. 95%	10.2-13.6
MORTALITÀ	Rischio cum.***	1.39%
	Età mediana	65
	Età media	64.4

MORTALITÀ	F	
	Numero dei casi	113
	% sul totale dei casi	5.9
	Tasso grezzo*	10.1
	Tasso std. (EUR)*	6.8
	I.C. 95%	5.4-8.1
	CIF**	1.33
	I.C. 90%	1.04-1.71
	Tasso std. (MON)*	4.6
	I.C. 95%	3.6-5.6
INCIDENZA	Rischio cum.***	0.50%
	Età mediana	74
	Età media	71.1

* su 100.000 residenti.

** Comparative Incidence Figure, confronto biennio 2004-05 vs 2002-03.

*** fascia età 0-74 anni.

Figura 1

Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età. Anni 2004-2005




Figura 2

Andamento della incidenza e mortalità dal 1996 al 2005




Figura 3

Modalità di diagnosi. Anni 2004-2005




Figura 4

Sopravvivenza relativa a 5 anni. Std per età. Periodo 2002-2005




Figura 5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per fascia d'età. Periodo 2002-2005




Figura 6

Confronti internazionali

Tasso standardizzato europeo (per 100000)




Figura 7

Analisi geografica. Anni 1996-2005




Tabella 1

Sintesi dei dati di incidenza e mortalità.
Anni 2004-2005

INCIDENZA	F	
	Numero dei casi	185
	% sul totale dei casi	4.8
	Tasso grezzo*	16.6
	Tasso std. (EUR)* I.C. 95%	13.6 11.5-15.6
	CIF** I.C. 90%	1.2 0.99-1.45
	Tasso std. (MON)* I.C. 95%	10.2 8.6-11.8
	Rischio cum.***	1.14
	Età mediana	63
	Età media	61.6

MORTALITÀ	F	
	Numero dei casi	80
	% sul totale dei casi	4.2
	Tasso grezzo*	7.2
	Tasso std. (EUR)* I.C. 95%	4.9 3.8-6.1
	CIF** I.C. 90%	0.89 0.68-1.17
	Tasso std. (MON)* I.C. 95%	3.4 2.5-4.2
	Rischio cum.***	0.38%
	Età mediana	72
	Età media	70.7

* su 100.000 residenti.

** Comparative Incidence Figure,
confronto biennio 2004-05 vs 2002-03.

*** fascia età 0-74 anni.

Figura 1

Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età. Anni 2004-2005




Figura 2

Andamento della incidenza e mortalità dal 1996 al 2005



Figura 3

Modalità di diagnosi. Anni 2004-2005




Figura 4

Sopravvivenza relativa a 5 anni. Std per età. Periodo 2002-2005




Figura 5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per fascia d'età. Periodo 2002-2005




Figura 6

Confronti internazionali

Tasso standardizzato europeo (per 100000)





Figura 7

Analisi geografica. Anni 1996-2005



PROSTATA

Tabella 1

Sintesi dei dati di incidenza e mortalità.
Anni 2004-2005

INCIDENZA	M	
	Numero dei casi	781
	% sul totale dei casi	15.3
	Tasso grezzo*	73.5
	Tasso std. (EUR)*	56.6
	I.C. 95%	52.5-60.6
	CIF**	1.07
	I.C. 90%	0.98-1.16
	Tasso std. (MON)*	37.1
	I.C. 95%	34.3-39.9
MORTALITÀ	Rischio cum.***	4.90%
	Età mediana	73
	Età media	71.9

MORTALITÀ	M	
	Numero dei casi	248
	% sul totale dei casi	8.6
	Tasso grezzo*	23.3
	Tasso std. (EUR)*	17.3
	I.C. 95%	15.1-19.6
	CIF**	0.95
	I.C. 90%	0.82-1.11
	Tasso std. (MON)*	9.7
	I.C. 95%	8.4-11.0
INCIDENZA	Rischio cum.***	0.59%
	Età mediana	80
	Età media	79.7

* su 100.000 residenti.

** Comparative Incidence Figure, confronto biennio 2004-05 vs 2002-03.

*** fascia età 0-74 anni.

Figura 1

Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età. Anni 2004-2005




Figura 2

Andamento della incidenza e mortalità dal 1996 al 2005




Figura 3

Modalità di diagnosi. Anni 2004-2005




Figura 4

Sopravvivenza relativa a 5 anni. Std per età. Periodo 2002-2005




Figura 5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per fascia d'età. Periodo 2002-2005




Figura 6

Confronti internazionali

Tasso standardizzato europeo (per 100000)




Figura 7

Analisi geografica. Anni 1996-2005




Tabella 1

Sintesi dei dati di incidenza e mortalità.
Anni 2004-2005

INCIDENZA		M	F	TOT
	Numero dei casi	154	65	219
	% sul totale dei casi	3.0	1.7	2.4
	Tasso grezzo*	14.5	5.8	10.0
	Tasso std. (EUR)*	13.1	4.2	8.4
	I.C. 95%	11.0-15.2	3.1-5.2	7.2-9.8
	CIF**	1.27	0.94	1.17
	I.C. 90%	1.04-1.56	0.69-1.29	0.99-1.39
	Tasso std. (MON)*	9.8	3	6.2
	I.C. 95%	8.0-11.3	2.2-3.8	5.3-7.1
MORTALITÀ	Rischio cum.***	1.16%	0.34%	0.75%
	Età mediana	64	70	65
	Età media	61.4	65.2	62.5

MORTALITÀ		M	F	TOT
	Numero dei casi	61	33	94
	% sul totale dei casi	2.1	1.7	2.0
	Tasso grezzo*	5.7	3.0	4.3
	Tasso std. (EUR)*	4.8	1.6	3.0
	I.C. 95%	3.5-6.0	1.0-2.2	2.4-3.7
	CIF**	1.09	0.97	1.07
	I.C. 90%	0.80-1.48	0.61-1.52	0.83-1.38
	Tasso std. (MON)*	3.2	1.0	2.0
	I.C. 95%	2.3-4.0	0.6-1.4	1.6-2.5
MORTALITÀ	Rischio cum.***	0.36%	0.09%	0.23%
	Età mediana	71	78	74
	Età media	69.3	74.5	71.1

* su 100000 residenti.

** Comparative Incidence Figure, confronto biennio 2004-2005 vs 2002-03.

*** fascia età 0-74 anni.

Figura 1

Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età. Anni 2004-2005




Figura 2

Andamento della incidenza e mortalità dal 1996 al 2005




Figura 3

Modalità di diagnosi. Anni 2004-2005




Figura 4

Sopravvivenza relativa a 5 anni. Std per età. Periodo 2002-2005




Figura 5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per fascia d'età. Periodo 2002-2005




Figura 6

Confronti internazionali

Tasso standardizzato europeo (per 100000)






Figura 7


Analisi geografica. Anni 1996-2005




Maschi



RRincidenti



Femmine



RRincidenti

Tabella 1

Sintesi dei dati di incidenza e mortalità.
Anni 2004-2005

INCIDENZA		M	F	TOT
	Numero dei casi	605	111	716
	% sul totale dei casi	11.9	2.9	8.0
	Tasso grezzo*	56.9	9.9	32.8
	Tasso std. (EUR)*	45.7	6.9	24.2
	I.C. 95%	42.0-49.5	5.5-8.3	22.6-26.2
	CIF**	0.89	0.96	0.91
	I.C. 90%	0.81-0.98	0.76-1.21	0.83-0.99
	Tasso std. (MON)*	30.6	4.7	16.5
	I.C. 95%	28.0-33.2	3.7-5.7	15.1-17.8
MORTALITÀ	Rischio cum.***	3.68%	0.56%	2.12%
	Età mediana	71	72	71
	Età media	69.4	70.1	69.5

MORTALITÀ		M	F	TOT
	Numero dei casi	183	35	218
	% sul totale dei casi	6.4	1.8	4.6
	Tasso grezzo*	17.2	3.1	10.0
	Tasso std. (EUR)*	12.9	1.6	6.3
	I.C. 95%	11.0-14.9	1.0-2.2	5.6-7.2
	CIF**	0.97	0.87	0.96
	I.C. 90%	0.81-1.16	0.59-1.29	0.81-1.12
	Tasso std. (MON)*	7.8	0.9	3.8
	I.C. 95%	6.6-9.0	0.6-1.3	3.3-4.4
MORTALITÀ	Rischio cum.***	0.78%	0.09%	0.43%
	Età mediana	77	79	78
	Età media	75.7	80.2	76.4

* su 100.000 residenti.

** Comparative Incidence Figure, confronto biennio 2004-2005 vs 2002-03.

*** fascia età 0-74 anni.

Figura 1

Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età. Anni 2004-2005




Figura 2

Andamento della incidenza e mortalità dal 1996 al 2005




Figura 3

Modalità di diagnosi. Anni 2004-2005




Figura 4

Sopravvivenza relativa a 5 anni. Std per età. Periodo 2002-2005




Figura 5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per fascia d'età. Periodo 2002-2005




Figura 6

Confronti internazionali

Tasso standardizzato europeo (per 100000)





Figura 7



Analisi geografica. Anni 1996-2005



Maschi



RR isolato



RR non isolato

Femmine



RR isolato

Tabella 1

Sintesi dei dati di incidenza e mortalità.
Anni 2004-2005

INCIDENZA		M	F	TOT
	Numero dei casi	110	88	198
	% sul totale dei casi	2.2	2.3	2.2
	Tasso grezzo*	10.3	7.9	9.1
	Tasso std. (EUR)*	9.0	5.9	7.3
	I.C. 95%	7.3-10.8	4.6-7.2	6.2-8.3
	CIF**	1.00	1.03	0.99
	I.C. 90%	0.80-1.26	0.78-1.26	0.83-1.18
	Tasso std. (MON)*	6.6	4.5	5.5
	I.C. 95%	5.2-7.9	3.4-5.7	4.6-6.3
MORTALITÀ	Rischio cum.***	0.75%	0.48%	0.61%
	Età mediana	67	69	68
	Età media	63.8	63.7	63.8

MORTALITÀ		M	F	TOT
	Numero dei casi	110	77	187
	% sul totale dei casi	3.8	4.0	3.9
	Tasso grezzo*	10.3	6.9	8.6
	Tasso std. (EUR)*	8.8	5.1	6.7
	I.C. 95%	7.1-10.5	3.8-6.3	5.7-7.7
	CIF**	1.27	1.13	1.20
	I.C. 90%	1.00-1.63	0.84-1.51	1.00-1.46
	Tasso std. (MON)*	6.4	3.7	4.9
	I.C. 95%	5.1-7.7	2.7-4.8	4.1-5.7
MORTALITÀ	Rischio cum.***	0.72%	0.42%	0.57%
	Età mediana	69	70	69
	Età media	64.5	65.7	65.0

* su 100.000 residenti.

** Comparative Incidence Figure, confronto biennio 2004-2005 vs 2002-03.

*** fascia età 0-74 anni.

Figura 1

Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età. Anni 2004-2005




Figura 2

Andamento della incidenza e mortalità dal 1996 al 2005




Figura 3

Modalità di diagnosi. Anni 2004-2005




Figura 4

Sopravvivenza relativa a 5 anni. Std per età. Periodo 2002-2005




Figura 5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per fascia d'età. Periodo 2002-2005




Figura 6

Confronti internazionali

Tasso standardizzato europeo (per 100000)





Figura 7

Analisi geografica. Anni 1996-2005



TIROIDE

Tabella 1

Sintesi dei dati di incidenza e mortalità.
Anni 2004-2005

INCIDENZA		M	F	TOT
	Numero dei casi	56	210	266
	% sul totale dei casi	1.1	5.4	3.0
	Tasso grezzo*	5.3	18.8	12.2
	Tasso std. (EUR)*	5.1	17.9	11.6
	I.C. 95%	3.8-6.5	15.4-20.3	10.2-13.0
	CIF**	1.02	1.02	1.03
	I.C. 90%	0.74-1.30	0.87-1.21	0.89-1.19
	Tasso std. (MON)*	4.4	15.7	10.3
	I.C. 95%	3.2-5.6	13.5-17.9	8.9-11.4
MORTALITÀ	Rischio cum.***	0.42%	1.35%	0.88%
	Età mediana	45	42	42
	Età media	44.8	43.9	44

MORTALITÀ		M	F	TOT
	Numero dei casi	11	18	29
	% sul totale dei casi	0.4	0.9	0.6
	Tasso grezzo*	1.0	1.6	1.3
	Tasso std. (EUR)*	0.8	1.0	0.9
	I.C. 95%	0.3-1.3	0.5-1.5	0.6-1.2
	CIF**	1.69	1.35	1.46
	I.C. 90%	0.72-3.90	0.70-2.60	0.87-2.64
	Tasso std. (MON)*	0.5	0.6	0.6
	I.C. 95%	0.2-0.8	0.3-1.0	0.4-0.8
MORTALITÀ	Rischio cum.***	0.04%	0.08%	0.06%
	Età mediana	78	76	78
	Età media	69.9	74.4	72.7

* su 100.000 residenti.

** Comparative Incidence Figure, confronto biennio 2004-05 vs 2002-03.

*** fascia età 0-74 anni.

Figura 1

Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età. Anni 2004-2005




Figura 2

Andamento della incidenza e mortalità dal 1996 al 2005




Figura 3

Modalità di diagnosi. Anni 2004-2005




Figura 4

Sopravvivenza relativa a 5 anni. Std per età. Periodo 2002-2005




Figura 5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per fascia d'età. Periodo 2002-2005




Figura 6

Confronti internazionali

Tasso standardizzato europeo (per 100000)





Figura 7



Analisi geografica. Anni 1996-2005



Maschi



RR iodato



RR non iodato

Femmine



RR iodato

LINFOMA DI HODGKIN

Tabella 1

Sintesi dei dati di incidenza e mortalità.
Anni 2004-2005

INCIDENZA		M	F	TOT
	Numero dei casi	37	22	59
	% sul totale dei casi	0.7	0.6	0.7
	Tasso grezzo*	3.5	2.0	2.7
	Tasso std. (EUR)*	3.2	2.0	2.6
	I.C. 95%	2.2-4.3	1.2-2.8	1.9-3.2
	CIF**	0.82	0.97	0.86
	I.C. 90%	0.57-1.10	0.59-1.38	0.64-1.15
	Tasso std. (MON)*	3.0	2.0	2.5
	I.C. 95%	2.0-4.0	1.1-2.9	1.8-3.1
MORTALITÀ	Rischio cum.***	0.24%	0.15%	0.19%
	Età mediana	37	32	35
	Età media	42.7	36.3	40.3

MORTALITÀ		M	F	TOT
	Numero dei casi	10	6	16
	% sul totale dei casi	0.4	0.3	0.3
	Tasso grezzo*	0.9	0.5	0.7
	Tasso std. (EUR)*	0.8	0.3	0.5
	I.C. 95%	0.3-1.3	0.1-0.8	0.3-0.8
	CIF**	1.34	1.15	1.26
	I.C. 90%	0.58-3.08	0.38-3.55	0.65-2.48
	Tasso std. (MON)*	0.6	0.2	0.4
	I.C. 95%	0.2-1.1	0.03-0.4	0.2-0.7
MORTALITÀ	Rischio cum.***	0.04%	0.02%	0.03%
	Età mediana	54	74	69
	Età media	56.2	73.8	62.8

* su 100.000 residenti.

** Comparative Incidence Figure, confronto biennio 2004-05 vs 2002-03.

*** fascia età 0-74 anni.

Figura 1

Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età. Anni 2004-2005




Figura 2

Andamento della incidenza e mortalità dal 1996 al 2005




Figura 3

Modalità di diagnosi. Anni 2004-2005




Figura 4

Sopravvivenza relativa a 5 anni. Std per età. Periodo 2002-2005




Figura 5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per fascia d'età. Periodo 2002-2005




Figura 6

Confronti internazionali

Tasso standardizzato europeo (per 100000)





Figura 7


Analisi geografica. Anni 1996-2005



Maschi



RRliscab



RRnon liscab

Femmine



RRliscab

LINFOMA NON HODGKIN

Tabella 1

Sintesi dei dati di incidenza e mortalità.
Anni 2004-2005

INCIDENZA		M	F	TOT
	Numero dei casi	176	154	333
	% sul totale dei casi	3.5	4.0	3.7
	Tasso grezzo*	16.6	14.0	15.3
	Tasso std. (EUR)*	14.8	10.5	12.6
	I.C. 95%	12.6-17.0	8.8-12.3	11.2-14.0
	CIF**	1.05	0.90	0.99
	I.C. 90%	0.88-1.26	0.74-1.10	0.86-1.13
	Tasso std. (MON)*	11.3	7.8	9.5
	I.C. 95%	9.5-13.1	6.4-9.2	8.4-10.6
MORTALITÀ	Rischio cum.***	1.27%	0.87%	1.07%
	Età mediana	62	69	65
	Età media	59.6	65.3	62.3

MORTALITÀ		M	F	TOT
	Numero dei casi	52	48	100
	% sul totale dei casi	1.8	2.5	2.1
	Tasso grezzo*	4.9	4.3	4.6
	Tasso std. (EUR)*	4.0	2.8	3.4
	I.C. 95%	2.9-5.1	2.0-3.7	2.7-4.8
	CIF**	0.94	1.01	0.94
	I.C. 90%	0.87-1.30	0.70-1.64	0.74-1.20
	Tasso std. (MON)*	2.7	1.9	2.3
	I.C. 95%	1.9-3.5	1.3-2.8	1.8-2.8
MORTALITÀ	Rischio cum.***	0.33%	0.20%	0.26%
	Età mediana	67.8	73.5	70.6
	Età media	70	76	72

* su 100.000 residenti.

** Comparative Incidence Figure, confronto biennio 2004-2005 vs 2002-03.

*** fascia età 0-74 anni.

Figura 1

Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età. Anni 2004-2005




Figura 2

Andamento della incidenza e mortalità dal 1996 al 2005




Figura 3

Modalità di diagnosi. Anni 2004-2005




Figura 4

Sopravvivenza relativa a 5 anni. Std per età. Periodo 2002-2005




Figura 5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per fascia d'età. Periodo 2002-2005




Figura 6

Confronti internazionali

Tasso standardizzato europeo (per 100000)





Figura 7



Analisi geografica. Anni 1996-2005



Maschi



RRliscio



RRnon liscio

Femmine



RRliscio

MIELOMA

Tabella 1

Sintesi dei dati di incidenza e mortalità.
Anni 2004-2005

INCIDENZA		M	F	TOT
	Numero dei casi	58	67	125
	% sul totale dei casi	1.1	1.7	1.4
	Tasso grezzo*	5.5	6.0	5.7
	Tasso std. (EUR)*	4.4	4.0	4.1
	I.C. 95%	3.2-5.5	3.0-5.0	3.4-4.9
	CIF**	0.87	1.18	0.99
	I.C. 90%	0.64-1.18	0.86-1.62	0.79-1.23
	Tasso std. (MON)*	2.9	2.7	2.8
	I.C. 95%	2.1-3.7	1.9-3.4	2.2-3.3
MORTALITÀ	Rischio cum.***	0.34%	0.31%	0.33%
	Età mediana	72	72	72
	Età media	69.7	70.8	70.3

MORTALITÀ		M	F	TOT
	Numero dei casi	36	34	70
	% sul totale dei casi	1.2	1.8	1.5
	Tasso grezzo*	3.4	3.0	3.2
	Tasso std. (EUR)*	2.5	1.9	2.2
	I.C. 95%	1.6-3.4	1.2-2.6	1.6-2.7
	CIF**	0.78	1.10	0.89
	I.C. 90%	0.53-1.15	0.71-1.70	0.67-1.18
	Tasso std. (MON)*	1.6	1.2	1.3
	I.C. 95%	1.0-2.1	0.7-1.6	1.0-1.7
MORTALITÀ	Rischio cum.***	0.18%	0.12%	0.15%
	Età mediana	75	76	76
	Età media	73.4	73.6	73.5

* su 100.000 residenti.

** Comparative Incidence Figure, confronto biennio 2004-05 vs 2002-03.

*** fascia età 0-74 anni.

Figura 1

Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età. Anni 2004-2005




Figura 2

Andamento della incidenza e mortalità dal 1996 al 2005




Figura 3

Modalità di diagnosi. Anni 2004-2005




Figura 4

Sopravvivenza relativa a 5 anni. Std per età. Periodo 2002-2005




Figura 5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per fascia d'età. Periodo 2002-2005




Figura 6

Confronti internazionali

Tasso standardizzato europeo (per 100000)





Figura 7



Analisi geografica. Anni 1996-2005



Maschi



RRliscio



RRnon liscio

Femmine



RRliscio

LEUCEMIE

Tabella 1

Sintesi dei dati di incidenza e mortalità.
Anni 2004-2005

INCIDENZA		M	F	TOT
	Numero dei casi	167	116	283
	% sul totale dei casi	3.3	3.0	3.2
	Tasso grezzo*	15.7	10.4	13.0
	Tasso std. (EUR)*	13.6	7.4	10.2
	I.C. 95%	11.5-15.7	6.0-8.9	9.0-11.5
	CIF**	1.04	0.78	0.93
	I.C. 90%	0.87-1.26	0.62-0.97	0.80-1.07
	Tasso std. (MON)*	10.6	5.7	8.0
	I.C. 95%	8.7-12.6	4.4-6.9	6.9-9.2
MORTALITÀ	Rischio cum.***	0.97%	0.54%	0.75%
	Età mediana	68	70	69
	Età media	60.7	65.4	62.6

MORTALITÀ		M	F	TOT
	Numero dei casi	102	83	185
	% sul totale dei casi	3.6	4.4	3.9
	Tasso grezzo*	9.6	7.4	8.5
	Tasso std. (EUR)*	7.2	4.3	5.6
	I.C. 95%	5.8-8.6	3.3-5.4	4.7-6.4
	CIF**	1.05	0.89	0.99
	I.C. 90%	0.82-1.34	0.68-1.17	0.83-1.19
	Tasso std. (MON)*	4.7	2.9	3.7
	I.C. 95%	3.7-5.7	2.2-3.7	3.1-4.3
MORTALITÀ	Rischio cum.***	0.48%	0.28%	0.38%
	Età mediana	75	78	76
	Età media	71.4	73.1	72.2

* su 100.000 residenti.

** Comparative Incidence Figure, confronto biennio 2004-2005 vs 2002-03.

*** fascia età 0-74 anni.

Figura 1

Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età. Anni 2004-2005




Figura 2

Andamento della incidenza e mortalità dal 1996 al 2005




Figura 3

Modalità di diagnosi. Anni 2004-2005




Figura 4

Sopravvivenza relativa a 5 anni. Std per età. Periodo 2002-2005




Figura 5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per fascia d'età. Periodo 2002-2005




Figura 6

Confronti internazionali

Tasso standardizzato europeo (per 100000)







Figura 7

Analisi geografica. Anni 1996-2005



Maschi



Femmine



Tabella 1

Sintesi dei dati di incidenza e mortalità.
Anni 2004-2005

INCIDENZA		M	F	TOT
	Numero dei casi	93	79	172
	% sul totale dei casi	1.8	2.0	1.9
	Tasso grezzo*	8.8	7.1	7.9
	Tasso std. (EUR)*	7.0	4.0	5.4
	I.C. 95%	5.5-8.5	3.0-5.0	4.6-6.3
	CIF **	-	-	-
	I.C. 90%	-	-	-
	Tasso std. (MON)*	5.0	2.6	3.7
	I.C. 95%	3.8-6.1	1.9-3.3	3.1-4.4
	Rischio cum. ***	0.51%	0.25%	0.38%
	Età mediana	71	78	74
	Età media	65.7	73.8	69.4

MORTALITÀ		M	F	TOT
	Numero dei casi	5	3	8
	% sul totale dei casi	0.2	0.2	0.2
	Tasso grezzo*	0.5	0.3	0.4
	Tasso std. (EUR)*	0.3	0.2	0.3
	I.C. 95%	0.04-0.6	0.0-0.3	0.1-0.4
	CIF **	-	-	-
	I.C. 90%	-	-	-
	Tasso std. (MON)*	0.2	0.1	0.2
	I.C. 95%	0.02-0.4	0.0-0.2	0.04-0.3
	Rischio cum. ***	0.03%	0.01%	0.02%
	Età mediana	72	89	74
	Età media	66.4	82.7	72.5

* su 100000 residenti.

** Comparative Incidence Figure, confronto biennio 2004-2005 vs 2002-2003.

*** fascia età 0-74 anni.

Figura 1

Distribuzione % dei casi incidenti per fasce d'età. Anni 2004-2005




Figura 2

Andamento della incidenza e mortalità dal 1996 al 2005

Confronto non rappresentato
per mancanza di dati pregressi

Figura 3

Modalità di diagnosi. Anni 2004-2005




Figura 4

Sopravvivenza relativa a 5 anni. Std per età. Periodo 2002-2005




Figura 5

Sopravvivenza relativa a 5 anni per fascia d'età. Periodo 2002-2005




Figura 6

Confronti internazionali

Tasso standardizzato europeo (per 100000)






Figura 7


Analisi geografica. Anni 1996-2005



Maschi




RR isolato



RR non isolato

Femmine



RR isolato

TABELLE

SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totale
Labbro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	6	2	0	12
Lingua	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	1	4	2	1	1	1	0	12
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	1	4	2	3	0	3	0	15
Ghiandola salivari	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	2	1	1	3	3	2	1	0	16
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2	0	3	1	1	1	14
Rinofaringe	1	0	0	0	0	1	0	1	0	3	1	4	3	1	1	0	0	0	16
Ipo-faringe	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	3	1	2	0	0	10
Faringe NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	0	1	0	0	0	0	7
Esophago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	7	3	8	4	4	4	34
Stomaco	0	0	0	0	0	0	0	6	3	12	10	12	21	38	32	36	29	13	212
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	3	1	3	2	5	5	2	0	22
Colon	0	1	0	0	0	0	2	1	6	8	26	34	47	68	91	82	60	33	438
Retto	0	0	0	0	1	1	0	1	5	4	16	16	22	30	42	62	28	9	231
Fegato e dotti biliari intraepatici	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	11	18	26	31	40	39	20	13	208
Colecisti e vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	4	4	6	7	11	12	6	6	53
Pancreas	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	6	10	12	13	21	16	13	7	103
Capelli nasale	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	0	0	1	0	6
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	2	1	8	11	18	18	23	21	22	6	7	136
Pulmone, bronchi e trachea	0	0	0	0	0	1	2	0	10	20	43	79	94	153	184	208	114	51	969
Altri organi toracici	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	0	2	1	2	3	3	1	1	16
Ossso e cartilagine articolare	0	0	0	3	1	0	0	0	0	3	2	1	3	2	1	0	1	0	17
Mediastino cutaneo	0	0	0	0	0	3	5	4	6	2	8	9	9	9	9	6	2	7	75
Cute (escluso melanoma)	0	0	1	0	1	3	0	5	16	23	29	43	48	122	128	135	92	58	704
Meso torace	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	1	0	2	1	1	0	0	9
Sarco ma di Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	1	4	2	2	15
Tessuti molli, incluso cuore	1	0	0	2	1	0	1	3	1	1	2	3	2	0	4	0	1	0	22
Mammella	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	0	2	2	3	3	1	1	16
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	1	3	1	3	4	4	1	20
Prostata	0	0	0	1	0	0	0	1	1	6	11	36	79	144	211	165	90	46	781
Testicolo	0	0	0	3	6	18	16	8	6	1	0	0	2	1	2	1	0	0	64
Altri genitali maschili	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	3
Pene, vie urinarie	2	0	0	0	0	0	3	4	9	8	16	21	21	24	23	13	6	5	154
Vescica	0	0	0	1	0	2	2	5	9	11	33	48	61	96	121	111	70	36	605
Occhio	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	1	2	0	0	0	1	9
Encefalo e altro SNC	0	2	0	1	1	3	0	1	6	3	10	11	9	15	21	10	7	10	110
Tiroide	0	0	0	1	5	4	8	3	6	8	7	2	5	4	3	0	0	0	56
Altre ghiandole endocrine	0	0	0	0	0	0	3	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	9
Uterino di Hodgkin	0	0	2	3	4	2	4	6	2	2	1	2	0	4	1	2	0	2	37
Uterino non Hodgkin	1	0	3	1	4	5	2	4	11	10	10	27	20	22	26	15	9	6	176
Melanoma	0	0	0	0	0	0	0	1	3	0	2	3	8	6	12	15	4	4	58
Leucemia linfatica acuta	5	2	3	1	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	1	18
Leucemia linfatica cronica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	5	5	8	3	7	7	6	3	5	49
Leucemia mieloidica acuta	0	0	0	0	1	3	3	1	1	2	2	4	3	3	6	9	5	2	45
Leucemia mieloidica cronica	0	0	1	0	2	0	3	0	1	0	0	2	2	2	2	7	0	1	23
Altre leucemie e leucemie NAS	0	1	1	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	4	8	6	4	5	32
MN/PC e SMD	0	0	0	1	0	4	2	2	2	7	6	3	4	14	13	17	13	5	93
Miscellanea	0	0	1	0	0	0	1	3	2	0	0	2	5	9	13	21	19	10	86
Tutti i tumori	11	6	12	18	29	62	60	67	117	179	286	438	551	886	1101	1034	612	351	5816
Tutti i tumori (escluso cute e MN/PC/SMD)	11	6	11	17	28	45	58	60	99	145	251	392	509	750	960	882	507	288	5019

RTS, Anni 2004-2005. Incidenza dei tumori maligni: numero di casi per età e sede, FEMMINE.

SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totale
Labbro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1	0	4
Lingua	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	2	1	1	0	0	1	0	8
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	2	2	1	2	11
Ghiandola salivari	0	0	0	0	1	0	1	1	1	0	1	0	1	0	1	1	0	4	12
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	0	0	2
Altra faringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	3
Ipo-faringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Faringe NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	2	0	1	3	9
Stomaco	0	0	0	0	1	1	1	3	7	10	7	6	6	16	19	21	16	4	116
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	1	2	1	2	3	15
Colon	1	0	0	0	0	0	4	1	9	12	23	14	29	41	47	63	46	37	326
Retto	0	0	0	0	0	0	1	1	0	7	10	14	10	22	21	31	23	17	137
Fegato e dotti biliari intraepatici	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	8	7	18	26	16	26	16	121
Coledocli e vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	9	12	22	22	13	20	107
Pancreas	0	0	0	0	0	1	0	3	0	3	6	6	9	16	16	20	11	11	99
Cavità nasale	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	0	0	4
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	2	0	2	2	2	2	2	12
Pulmone, bronchi e trachea	0	0	0	0	0	1	0	0	8	9	7	13	9	19	23	30	21	8	148
Altri organi toracici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	1	3	8
Ossso e cartilagine articolare	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	1	8
Melanoma cutaneo	0	0	0	1	2	4	8	2	9	6	6	10	13	10	6	7	7	3	94
Cute (escluso melanoma)	0	0	0	0	3	3	6	4	19	18	16	32	36	66	64	97	91	66	517
Meso torace	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	2	1	4	0	0	1	0	12
Sarcoma di Kaposi	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	3	11
Tessuti molli, incluso cuore	2	0	0	0	2	2	0	1	2	3	3	3	2	0	1	1	2	1	25
Mammella	0	0	0	0	0	7	19	56	70	130	168	169	194	196	194	102	66	34	1044
Carvica del utero	0	0	0	1	0	1	4	6	12	7	9	2	7	7	7	9	1	1	74
Corpo dell'utero	0	0	1	0	0	0	1	5	6	14	17	27	26	26	26	28	13	3	191
Utero NAS	0	0	0	0	0	0	0	1	1	6	4	4	2	3	5	4	5	6	40
Ovaio	0	0	0	1	2	1	4	7	12	16	14	17	26	23	22	22	14	6	185
Altri genitali femminili	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	6	3	2	5	9	9	3	40
Rene, via urinaria	0	0	0	0	0	2	1	2	4	3	4	3	6	6	12	13	7	3	65
Vescica	0	0	0	0	0	1	0	3	0	2	7	14	10	8	22	16	14	14	111
Occhio	2	1	0	0	0	2	0	0	1	1	0	2	1	1	0	0	0	0	11
Encefalo e altro SNC	0	2	0	2	0	1	2	3	4	4	6	6	9	8	14	13	11	6	88
Tiroide	0	1	1	3	11	22	21	33	32	26	11	16	9	7	8	4	2	4	210
Altre ghiandole endocrine	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	1	1	0	0	0	0	5
Linfoma di Hodgkin	0	0	2	2	2	4	3	2	1	1	1	1	1	1	0	1	0	0	22
Linfoma non Hodgkin	0	1	0	1	2	4	0	4	3	8	12	10	16	23	23	26	16	10	157
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	4	2	8	6	4	13	13	11	6	67
Leucemia linfatica acuta	0	1	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	0	8
Leucemia linfatica cronica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	3	4	6	6	6	7	34
Leucemia mieloide acuta	0	0	1	0	1	2	1	6	1	1	0	4	2	4	3	2	3	1	32
Leucemia mieloide cronica	0	0	0	0	0	2	1	0	1	1	0	1	1	2	1	1	4	1	16
Altra leucemia e leucemie NAS	1	0	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	2	3	1	6	3	8	26
MNAPC e SMND	0	0	0	0	0	0	0	2	1	3	3	2	4	4	11	16	26	9	79
Miscelanea	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	6	3	6	7	9	13	14	14	77
Tutti i tumori	6	6	6	11	30	64	79	154	208	306	296	359	393	493	662	618	499	337	4414
I tumori (escluso cute e MNAPC/SMND)	6	6	5	11	27	61	74	149	188	264	277	325	353	424	487	506	373	263	3818

SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totale
Labbro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,6	2,1	2,0	2,2	54,3	9,6	0,0	1,1
Lingua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	1,6	8,4	4,0	2,2	2,9	4,8	0,0	1,1
Bocca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,3	0,0	1,6	8,4	4,0	6,6	0,0	14,3	0,0	1,4
Ghiandola salivari	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	1,2	0,0	3,0	1,6	2,1	8,0	6,6	6,7	4,8	0,0	1,5
Orofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	3,0	3,1	4,2	2,0	6,6	2,9	4,8	9,2	1,3
Rinofaringe	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,2	0,0	4,0	1,6	8,3	6,3	2,0	2,2	0,0	0,0	0,0	1,5
Ipo-faringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,6	1,6	4,2	8,0	2,2	6,7	0,0	0,0	0,9
Faringe NAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,6	4,7	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,7
Esophago	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	4,6	0,0	14,7	8,0	17,7	11,4	19,1	36,8	3,2
Stomaco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	16,1	16,2	18,9	44,2	76,7	70,6	103,0	138,2	199,6	19,9
Intestino tenue	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	4,6	1,6	6,3	4,0	11,0	54,3	9,6	0,0	2,1
Colon	0,0	1,7	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,2	7,3	10,8	38,0	63,6	98,8	110,5	210,9	234,7	238,2	303,6	41,2
Retto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,2	6,1	6,4	22,8	23,6	46,3	77,7	92,7	148,8	123,9	62,8	21,7
Fegato e doti biliari intraepatici	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	9,4	16,7	28,3	54,7	81,8	88,3	111,6	96,3	119,6	19,6
Colecisti e vie biliari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	0,0	6,3	10,5	13,9	24,3	34,3	23,8	46,0	5,0
Pancreas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	4,0	9,1	16,7	26,2	26,9	46,4	46,8	61,9	64,4	9,7
Cavità nasale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	0,0	1,6	0,0	4,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,6
Laringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,2	10,8	16,7	28,3	37,8	46,8	46,4	63,0	23,8	64,4	12,8
Polmone, bronchi e trachea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	2,4	0,0	12,2	20,9	65,3	134,3	197,7	304,8	428,2	596,2	543,2	489,3	91,1
Altri organi toracici	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	0,0	3,1	2,1	4,0	6,6	8,6	4,8	9,2	1,5
Ossso e cartilagine articolare	0,0	0,0	0,0	4,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	3,0	1,6	6,3	4,0	2,2	2,2	4,8	0,0	1,6
Melanoma cutaneo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,9	6,1	4,8	7,3	2,7	12,1	14,2	10,5	17,9	19,9	17,2	9,6	64,4	7,1
Cute (escluso melanoma)	0,0	0,0	1,5	0,0	1,3	3,9	0,0	6,0	19,6	30,9	44,0	67,7	100,9	243,1	262,5	386,3	438,4	533,7	66,2
Mesothelioma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	3,0	1,6	0,0	4,0	2,2	2,9	0,0	0,0	0,8
Sarcoma di Kaposi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	2,1	8,0	2,2	11,4	9,6	16,4	1,4
Tessuti molli, incluso cuore	1,8	0,0	0,0	2,8	1,3	0,0	1,2	3,6	1,2	1,3	3,0	4,7	4,2	0,0	8,8	0,0	4,8	0,0	2,1
Mammella	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	2,7	1,6	0,0	4,2	4,0	6,6	8,6	4,8	9,2	1,5
Pene	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,6	1,6	6,3	2,0	6,6	11,4	19,1	9,2	1,9
Prostata	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	8,1	16,7	66,7	166,1	286,9	466,8	443,6	428,8	423,3	73,4
Testicolo	0,0	0,0	0,0	4,3	8,0	23,2	19,4	9,6	7,3	1,3	0,0	0,0	4,2	2,0	4,4	2,9	0,0	0,0	6,0
Altri genitali maschili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,3
Rene, vie urinarie	3,6	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	4,8	11,0	10,8	22,8	33,1	44,2	47,8	50,8	37,2	28,8	46,0	14,5
Vescica	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	2,6	2,4	6,0	11,0	14,8	50,1	76,6	128,3	191,3	267,1	317,7	333,6	322,0	56,9
Occhio	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,6	3,1	2,1	4,0	0,0	0,0	0,0	9,2	0,8
Encefalo e altro SNC	0,0	3,4	0,0	1,4	1,3	3,9	0,0	1,2	7,3	4,0	16,2	17,3	18,9	29,9	46,4	28,8	33,4	92,0	10,3
Tiroide	0,0	0,0	0,0	1,4	6,7	5,2	9,7	3,6	7,3	10,8	10,6	3,1	10,5	8,0	6,6	0,0	0,0	0,0	5,3
Altre ghiandole endocrine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	2,1	2,0	2,2	2,9	4,8	0,0	0,8
Uterina di Hodgkin	0,0	0,0	3,0	4,3	5,4	2,6	4,8	7,2	2,4	2,7	1,6	3,1	0,0	8,0	2,2	6,7	0,0	16,4	3,6
Uterina non Hodgkin	1,8	0,0	4,6	1,4	5,4	6,5	2,4	4,8	13,4	13,6	16,2	42,5	42,1	43,8	57,4	42,9	42,9	66,2	16,6
Miloma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,7	0,0	3,0	4,7	16,8	12,0	26,5	42,9	19,1	36,8	5,5
Leucemia linfatica acuta	9,1	3,4	4,6	1,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	4,0	0,0	6,7	0,0	9,2	1,7
Leucemia linfatica cronica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,7	7,6	12,6	6,3	13,9	16,5	17,2	14,3	46,0	4,6
Leucemia mieloide acuta	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	3,9	3,6	1,2	1,2	2,7	3,0	6,3	6,3	8,0	13,2	26,8	23,8	18,4	4,2
Leucemia mieloide cronica	0,0	0,0	1,5	0,0	2,7	0,0	3,6	0,0	1,2	0,0	0,0	3,1	4,2	4,0	4,4	20,0	0,0	9,2	2,2
Altre leucemie e leucemie NAS	0,0	1,7	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	2,7	0,0	0,0	0,0	8,0	17,7	17,2	19,1	46,0	3,0
MMP e SMD	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	5,2	2,4	2,4	2,4	9,4	9,1	4,7	8,4	27,9	28,7	48,6	61,9	46,0	8,7
Mesothelioma	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	1,2	3,6	2,4	0,0	0,0	3,1	10,5	17,9	28,7	60,1	90,5	92,0	8,1
Tumi i tumori	19,9	10,2	18,2	26,5	38,6	67,4	72,4	80,4	142,4	236,1	434,0	689,2	1070,5	1705,5	2430,3	2969,0	2916,3	3229,5	546,1
Tutti i tumori escluso c.c. e MNP e SMD	19,9	10,2	16,7	24,1	37,3	58,3	70,0	72,0	120,5	194,8	380,9	616,8	1070,2	1494,5	2119,1	2524,1	2416,0	2649,8	472,0

RTS, Anni 2004-2005. Incidenza dei tumori maligni: tassi i grezzi per 100.000 residenti, specifici per età e sede, FEMMINE.

SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totale
Labbro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	1,8	2,1	2,9	0,0	0,4
Lingua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	2,6	0,0	3,1	2,0	1,8	0,0	0,0	2,9	0,0	0,7
Bocca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,6	0,0	3,6	3,6	4,1	2,9	8,6	1,0
Ghiandola salivari	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,2	1,2	1,2	0,0	1,6	0,0	2,0	0,0	1,8	2,1	0,0	17,0	1,1
Orofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Rinofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,8	1,8	0,0	0,0	0,0	0,3
Ipo-faringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Faringe NAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,2
Esofago	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	3,9	0,0	3,6	0,0	2,9	12,7	0,8
Stomaco	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3	1,2	3,6	8,2	13,2	10,4	9,3	11,8	20,3	34,3	43,2	42,8	17,0	10,4
Intestino tenue	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	1,6	6,9	1,8	3,6	2,1	6,7	12,7	1,3
Colon	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	1,2	10,6	16,8	34,1	21,6	66,8	71,8	84,7	129,6	128,5	166,9	29,2
Retto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	0,0	9,2	14,8	21,6	19,6	38,6	37,9	63,8	66,7	72,1	14,1
Fegato e dotti biliari intraepatici	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,2	0,0	0,0	3,0	12,3	13,7	31,6	46,9	32,9	74,3	67,8	10,8
Colecisti e vie biliari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	10,8	17,6	21,0	39,7	46,3	37,1	84,8	9,6
Pancreas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	3,6	0,0	4,0	7,4	7,7	17,6	26,3	26,8	41,2	31,4	46,6	8,9
Cavità nasale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,2	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,4
Laringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,6	3,1	0,0	3,6	3,6	0,0	6,7	8,6	1,1
Pulmone, bronchi e trachea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	9,4	11,9	10,4	20,0	17,6	33,3	41,6	61,7	60,0	33,9	13,2
Altri organi toracici	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	3,6	0,0	2,9	12,7	0,7
Ossso e cartilagine articolare	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	1,8	2,1	6,7	4,2	0,7
Melanoma cutaneo	0,0	0,0	0,0	1,6	2,8	5,3	9,6	2,3	10,6	7,9	8,9	16,4	26,6	17,6	10,8	14,4	20,0	12,7	8,4
Cute (escluso melanoma)	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	4,0	6,0	4,7	22,2	22,8	22,3	49,3	70,6	113,9	116,4	199,6	259,9	276,6	46,3
Mesothelioma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	3,0	3,1	2,0	7,0	0,0	0,0	2,9	0,0	1,1
Sarcoma di Kaposi	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,6	1,6	0,0	1,8	1,8	2,1	2,9	12,7	1,0
Tessuti molli, incluso cuore	3,8	0,0	0,0	0,0	2,8	2,6	0,0	1,2	2,3	4,0	4,6	4,6	3,9	0,0	1,8	2,1	6,7	4,2	2,2
Mammella	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	9,2	22,8	66,3	81,8	171,7	180,3	188,0	223,4	203,2	206,6	209,9	186,7	144,2	93,4
Cervicofacciale	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,3	4,8	7,0	14,0	9,2	13,4	3,1	13,7	12,3	12,6	18,6	2,9	4,2	6,6
Corpo del fusto	0,0	0,0	1,6	0,0	0,0	0,0	1,2	6,8	6,8	16,6	26,2	41,6	60,9	46,6	46,1	67,6	37,1	12,7	17,3
Utero NAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	6,8	6,8	6,2	3,9	6,3	9,0	8,2	14,3	26,4	3,6
Ovaio	0,0	0,0	0,0	1,6	2,8	1,3	4,8	8,2	14,0	19,8	20,8	26,2	60,9	40,3	39,7	46,3	40,0	21,2	16,6
Altri genitali femminili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	1,3	1,6	7,7	6,9	3,6	9,0	18,6	26,7	12,7	3,6
Rene, vie urinarie	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	1,2	2,3	4,7	4,0	6,9	4,6	9,8	10,6	21,6	26,7	20,0	12,7	5,8
Vesicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	3,6	0,0	2,6	10,4	21,6	19,6	14,0	39,7	32,9	40,0	69,4	9,9
Occhio	3,8	1,8	0,0	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	1,2	1,3	0,0	3,1	2,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	1,0
Encefalo e altro SNC	0,0	3,6	0,0	3,0	0,0	1,3	2,4	3,6	4,7	6,3	7,4	7,7	17,6	14,0	26,2	26,7	31,4	21,2	7,9
Tiroide	0,0	1,8	1,6	4,6	16,6	29,0	26,3	38,6	37,4	34,3	16,3	23,1	17,6	12,3	14,4	8,2	6,7	17,0	18,8
Altre ghiandole endocrine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	2,0	1,8	0,0	0,0	0,0	0,0	0,4
Uniforme di Hodgkin	0,0	0,0	3,2	3,0	2,8	6,3	3,6	2,3	1,2	1,3	1,6	1,6	2,0	1,8	0,0	2,1	0,0	0,0	2,0
Uniforme non Hodgkin	0,0	1,8	0,0	1,6	2,8	6,3	0,0	4,7	3,6	10,6	17,8	16,4	29,4	40,3	41,6	63,6	42,8	42,4	14,1
Mieloma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	6,3	0,0	12,3	11,8	7,0	23,4	26,7	31,4	26,4	6,0
Leucemia linfatica acuta	0,0	1,8	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,6	0,0	1,8	1,8	2,1	2,9	0,0	0,7
Leucemia linfatica cronica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,6	4,6	6,9	7,0	9,0	12,3	14,3	29,7	3,0
Leucemia mieloide acuta	0,0	0,0	1,6	0,0	1,4	2,6	1,2	7,0	1,2	1,3	0,0	6,2	3,9	7,0	6,4	4,1	8,6	4,1	2,9
Leucemia mieloide cronica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	1,2	0,0	1,2	1,3	0,0	1,6	2,0	3,6	1,8	2,1	11,4	4,2	1,4
Altre leucemie e leucemie NAS	1,9	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	2,6	0,0	0,0	3,9	6,3	1,8	10,3	8,6	33,9	2,3
MMPC e SMD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	1,2	4,0	4,6	3,1	7,8	7,0	19,8	30,9	71,4	38,2	7,1
Miscelanea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	4,0	8,9	4,6	9,8	12,3	16,2	26,8	40,0	69,4	6,9
Tutti i tumori	11,4	10,8	8,0	16,6	42,1	84,1	94,9	179,9	243,4	402,6	436,1	503,0	770,2	884,1	1013,1	127,1	1307,0	1428,7	293,3
Tutti i tumori escluso leucemie e MMPC/SMD	11,4	10,8	8,0	16,6	37,9	80,1	88,9	172,9	220,6	314,8	411,3	500,6	691,9	741,2	877,9	1041,3	1065,7	1114,9	247,7

SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totale
Labbro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2
Lingua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	1	2	2	0	0	1	8
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	3	1	1	0	0	2	2	0	10
Ghiandola salivari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	4	0	0	7
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
Rinofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	0	1	2	3	0	0	10
Ipo-faringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Faringe NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	2	0	1	0	0	0	0	6
Esophago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	3	5	7	3	5	3	28
Stomaco	0	0	0	0	0	0	0	3	4	8	3	14	6	21	15	31	23	15	143
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	2
Colon	0	0	0	0	0	0	1	2	4	10	8	15	19	32	49	63	53	39	295
Retto	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	4	5	4	6	14	10	9	6	60
Fegato e dotti biliari intraepatici	0	0	0	0	0	0	0	0	3	4	6	10	21	25	36	44	23	21	193
Colecisti e vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	3	7	4	8	8	13	10	2	58
Pancreas	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	6	5	10	14	18	20	11	9	98
Cavità nasale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	3	1	1	2	0	7
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	6	4	7	7	16	5	8	56
Pulmone, bronchi e trachea	0	0	0	0	1	0	1	3	7	14	26	54	88	116	182	209	137	56	894
Altri organi toracici	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	1	5
Ossso e cartilagine articolare	0	0	0	0	0	1	1	0	0	1	0	1	1	3	5	1	2	1	17
Melanoma cutaneo	0	0	0	0	0	0	2	1	1	2	1	4	0	0	3	2	2	5	26
Cute (escluso melanoma)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	2	0	0	5	9
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	4	6	3	3	2	20
Sarcoma di Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Tessuti molli, incluso cuore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	1	2	1	0	0	9
Mammella	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	3
Pene	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	3
Prostata	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	5	5	17	29	64	54	72	248
Tesicolo	0	0	0	0	1	0	2	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0	6
Altri genitali maschili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0
Rene, via urinaria	0	0	0	0	0	1	0	0	4	0	2	5	8	8	12	13	3	7	61
Vescica	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	4	5	11	16	36	33	40	33	183
Occhio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Encefalo e altro SNC	0	1	2	0	3	1	0	5	6	3	6	6	11	13	22	10	11	10	110
Tiroide	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	0	2	0	1	3	2	11
Altre ghiandole endocrine	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	1	1	1	1	1	0	7
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	1	1	0	0	0	3	0	0	0	0	1	0	1	2	1	10
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	0	0	0	1	0	2	2	2	6	4	6	12	11	2	4	52
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	3	2	5	7	5	10	3	36
Leucemia linfatica acuta	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	2	3	2	2	3	15
Leucemia linfatica cronica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	5	4	3	0	15
Leucemia mieloide acuta	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	2	0	0	2	4	9	5	2	26
Leucemia mieloide cronica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	1	1	1	10
Altre leucemie e leucemie NAS	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	2	3	3	7	9	6	4	36
MMP e SMD	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1	2	0	0	5
Miscellanea	0	0	1	2	0	2	1	1	0	2	3	3	6	9	13	16	14	9	81
Tutti i tumori	0	1	3	5	10	6	12	18	44	60	90	171	217	344	519	612	446	325	2683
Tutti i tumori (escluso cute e MMP e SMD)	0	1	3	5	10	6	12	17	44	59	90	171	217	342	516	610	446	320	2669

Anni 2004-2005, Mortalità per tumori maligni: numero di decessi per età e sede, FEMMINE.

SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totale
Labbro	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Lingua	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	3
Bocca	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	0	1	1	1	1	6
Ghiandola salivari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
Orofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Rinofaringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	2
Ipo-faringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	1
Faringe NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	2
Esofago	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	3	1	1	2	9
Stomaco	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	2	7	9	9	11	16	16	16	91
Intestino tenue	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3
Colon	0	0	0	0	0	0	1	3	5	4	5	5	10	15	31	29	38	60	205
Retto	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	2	1	2	4	12	5	8	38
Fegato e dotti biliari intraepatici	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	2	5	3	16	15	22	34	18	117
Colecisti e vie biliari	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	7	8	9	16	20	15	16	95
Pancreas	0	0	0	0	0	1	0	2	0	4	2	6	7	13	21	21	13	12	102
Cavità nasale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	2
Laringe	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	2	0	2	1	6
Polmone, bronchi e trachea	0	0	0	0	0	0	0	1	4	6	8	8	54	23	27	33	19	11	154
Altri organi toracici	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	1	2
Ossso e cartilagine articolare	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	3	3	2	1	11
Melanoma cutaneo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	5	1	2	2	2	2	4	20
Cute (escluso melanoma)	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	7	10
Mesotelioma	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	1	0	0	2	6
Sarcoma di Kaposi	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
Tessuti molli, incluso cuore	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	1	0	0	0	0	2	7
Mammella	0	0	0	0	0	0	4	8	15	24	21	36	41	39	50	45	44	43	370
Cervice del l'utero	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	1	1	0	4	1	1	10
Corpo dell'utero	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	3	4	0	11
Utero NAS	0	0	0	0	0	0	0	0	3	7	7	5	7	12	16	15	13	17	102
Ovaio	0	0	0	0	1	0	0	0	2	3	5	4	8	11	11	14	8	13	80
Altri genitali femminili	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	1	3	6	7	3	23
Rene, via urinaria	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	0	1	2	5	10	7	5	33
Vesicola	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	7	8	7	10	35
Occhio	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2
Encefalo e altro SNC	0	0	1	0	1	1	0	3	1	6	8	5	3	8	15	9	9	7	77
Tiroide	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	0	5	0	3	6	18
Altre ghiandole endocrine	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	3	5
Linfoma di Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	6
Linfoma non Hodgkin	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	7	7	3	7	10	8	48
Mieloma	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	7	0	6	2	8	4	7	34
Leucemia linfatica acuta	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	0	0	0	0	4	2	8
Leucemia linfatica cronica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	4	3	6	4	19
Leucemia mieloide acuta	0	0	0	0	0	1	0	1	2	1	0	0	0	4	0	5	4	2	20
Leucemia mieloide cronica	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	0	2	0	6
Altre leucemie e leucemie NAS	0	0	1	1	0	0	0	1	0	0	0	2	1	3	4	4	4	9	30
MM/PC e SMD	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	2	3
Miscelanea	0	0	0	0	0	0	0	2	3	0	3	4	3	9	54	17	14	11	80
Tutti i tumori	0	0	2	2	3	5	7	23	42	66	75	119	135	203	285	321	302	327	1917
Tutti i tumori (escluso cute e MM/PC/SMD)	0	0	2	2	3	5	7	23	42	66	75	119	135	202	285	320	300	318	1904

SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totale
Labbro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,4	0,0	0,0	0,0	0,2
Lingua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,6	2,1	4,0	4,4	0,0	0,0	9,2	0,8
Bocca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	4,6	1,6	2,1	0,0	0,0	6,7	9,5	0,0	0,9
Ghiandola salivari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,6	0,0	2,0	0,0	11,4	0,0	0,0	0,7
Orofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,1	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Rinofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,5	3,1	0,0	2,0	4,4	8,6	0,0	0,0	0,9
Ipo-faringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Faringe NAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	1,5	3,1	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,6
Esofago	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	1,6	8,3	10,0	15,5	8,6	23,8	27,6	2,6
Stomaco	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	4,9	10,8	4,6	22,0	12,6	41,8	33,1	88,7	109,6	138,0	13,4
Intestino tenue	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	0,0	0,0	0,2
Colon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	2,4	4,9	13,5	12,1	23,6	40,0	63,8	108,2	180,3	262,5	358,9	27,7
Retto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	0,0	6,1	7,9	8,4	12,0	30,9	28,6	42,9	55,2	5,6
Fegato e dotti biliari intraepatici	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	5,4	9,1	15,7	44,2	49,8	79,5	125,9	109,6	193,2	18,2
Colecisti e vie biliari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,0	4,6	11,0	8,4	15,9	17,7	37,2	47,6	18,4	5,5
Pancreas	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,7	2,7	9,1	7,9	21,0	27,9	39,7	57,2	52,4	82,8	9,2
Cavità nasale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,9	9,5	0,0	0,7
Laringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,7	1,5	9,4	8,4	13,9	15,5	45,8	23,8	73,6	5,3
Polmone, bronchi e trachea	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,2	3,6	8,5	18,8	39,5	85,0	195,0	231,1	401,7	599,1	852,8	575,3	84,1
Altri organi toracici	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,2	2,9	0,0	9,2	0,5
Ossso e cartilagine articolare	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,2	0,0	0,0	1,3	0,0	1,6	2,1	6,0	11,0	2,9	9,5	9,2	1,6
Melanoma cutaneo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,4	1,2	1,2	2,7	1,5	6,3	0,0	6,0	6,6	6,7	9,5	40,0	2,4
Cute (escluso melanoma)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	2,0	4,4	0,0	0,0	40,0	0,8
Mesotelioma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	2,1	8,0	13,2	8,6	14,3	18,4	1,9
Sarcoma di Kaposi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Tessuti molli, incluso cuore	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,1	2,1	2,0	4,4	2,9	0,0	0,0	0,8
Mammella	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	6,7	0,0	0,0	0,3
Pene	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,2	2,9	4,8	0,0	0,3
Prostata	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	7,9	10,5	33,9	64,0	183,2	257,3	662,5	21,3
Testicolo	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	2,4	1,2	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	0,0	0,6
Altri genitali maschili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0
Rene, via urinaria	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	4,9	0,0	3,0	7,9	18,8	12,0	26,5	37,2	14,3	64,4	5,7
Vescica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,2	1,3	6,1	7,9	23,1	31,9	83,9	94,4	190,6	303,6	17,2
Occhio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Encefalo e altro SNC	0,0	1,7	3,0	0,0	4,0	1,3	0,0	6,0	7,3	4,0	9,1	9,4	23,1	25,9	48,6	28,6	52,4	92,0	10,3
Tiroide	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	1,6	0,0	4,0	0,0	2,9	14,3	18,4	1,0
Altre ghiandole endocrine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	2,1	2,0	2,2	2,9	4,8	0,0	0,7
Linfoma di Hodgkin	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3	0,0	0,0	0,0	3,7	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,9	9,5	9,2	0,9
Linfoma non Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	2,4	2,7	3,0	9,4	8,4	12,0	26,5	31,5	9,5	30,8	4,9
Mieloma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	4,7	4,2	10,0	15,5	14,3	47,6	27,6	3,4
Leucemia linfatica acuta	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	4,0	6,6	6,7	9,5	27,6	1,4
Leucemia linfatica cronica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	0,0	2,0	11,0	11,4	14,3	0,0	1,4
Leucemia mieloide acuta	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	0,0	0,0	4,0	8,8	25,8	23,8	18,4	2,4
Leucemia mieloide cronica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	2,1	4,0	4,4	2,9	4,8	9,2	0,9
Altre leucemie ed ematomi NAS	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	3,1	6,3	6,0	15,5	25,8	28,6	30,8	3,4
MMP e SMD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	2,2	6,7	0,0	0,0	0,5
Miscellanea	0,0	0,0	1,5	2,8	0,0	2,6	1,2	1,2	0,0	2,7	4,6	4,7	12,6	17,9	28,7	42,9	60,7	82,8	7,6
Tutti i tumori	0,0	1,7	4,6	7,1	13,4	7,7	14,5	21,6	53,6	80,7	130,6	269,1	456,3	685,3	1145,6	1751,4	2126,1	2590,4	271,1
Tutti i tumori (escluso cute e MMPC/SMD)	0,0	1,7	4,6	7,1	13,4	7,7	14,5	20,4	53,6	79,4	130,6	269,1	456,3	681,3	1139,0	1743,7	2125,1	2544,4	269,8

RTS, Anni 2004-2005. Mortalità per tumori maligni: tassi grezzi per 100000 residenti, specifici per età e sede, FEMMINE.

SEDE	0-4	5-9	10-14	15-19	20-24	25-29	30-34	35-39	40-44	45-49	50-54	55-59	60-64	65-69	70-74	75-79	80-84	85+	Totale
Labbro	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,1
Lingua	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	2,1	0,0	4,2	0,3
Bocca	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	1,8	2,1	2,9	4,2	0,5
Ghiandole salivari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	4,2	0,2
Orofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,1
Rinofaringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	2,9	0,0	0,2
Ipo-faringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,1
Faringe NAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,2
Esofago	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	5,4	2,1	2,9	8,5	0,8
Stomaco	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	1,3	0,0	0,0	0,0	4,0	3,0	10,8	17,6	16,8	19,8	32,9	48,7	67,8	8,1
Intestino tenue	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	8,5	0,3
Colon	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	3,5	5,8	5,3	7,4	7,7	19,6	26,3	55,9	57,6	108,5	254,4	18,3
Retto	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	0,0	3,0	3,1	2,0	3,5	7,2	24,7	14,3	33,9	3,4
Fegato e dotti biliari intra epatici	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	3,0	7,7	5,9	28,0	27,0	45,3	97,1	76,3	10,5
Colecisti e vie biliari	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	10,8	16,7	16,8	32,5	41,2	42,8	67,8	8,5
Pancreas	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	2,3	0,0	5,3	0,0	3,0	9,3	13,7	22,8	37,9	43,2	37,1	50,9	9,1
Cavità nasale	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	4,2	0,2
Laringe	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	3,6	0,0	5,7	4,2	0,5
Polmone, bronchi e trachea	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	4,7	7,9	11,9	12,3	27,4	40,3	48,7	67,9	54,3	48,6	13,8
Altri organi toracici	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,2
Ossa e cartilagine articolare	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	0,0	0,0	5,4	6,2	5,7	4,2	1,0
Melanoma cutaneo	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	1,5	7,7	2,0	3,5	3,6	4,1	5,7	17,0	1,8
Cute (escluso melanoma)	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,1	5,7	29,7	0,9
Mesotelioma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,8	1,8	0,0	0,0	8,5	0,5
Sarcoma di Kaposi	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,2	0,1
Tessuti molli	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,0	3,1	2,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,6
Mammella	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	4,8	9,3	17,5	31,7	31,2	55,5	80,3	88,3	90,1	92,6	125,7	182,3	33,1
Cervice del utero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	2,0	1,8	0,0	8,2	2,9	4,2	0,9
Corpo dell'utero	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	1,5	0,0	2,0	0,0	1,8	8,2	11,4	0,0	1,0
Utero NAS	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	9,2	10,4	7,7	13,7	21,0	28,8	30,9	37,1	72,1	9,1
Ovaio	0,0	0,0	0,0	0,0	1,4	0,0	0,0	0,0	2,3	4,0	7,4	6,2	16,7	19,3	19,8	28,8	22,9	55,1	7,2
Altri genitali femminili	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	3,9	1,8	5,4	12,3	20,0	12,7	2,1
Rene, via urinaria	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	0,0	1,2	0,0	1,5	0,0	2,0	3,5	9,0	20,8	20,0	21,2	3,0
Vesicola	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,0	1,8	12,6	16,5	20,0	42,4	3,1
Occhio	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	8,5	0,2
Encefalo e altro SNC	0,0	0,0	1,6	0,0	1,4	1,3	0,0	3,5	1,2	7,9	11,9	7,7	5,9	14,0	27,0	18,5	26,7	29,7	6,9
Tiroide	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	1,3	0,0	1,5	2,0	0,0	9,0	0,0	8,6	25,4	1,6
Altre ghiandole endocrine	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,0	1,8	0,0	0,0	0,0	12,7	0,4
Linfoma di Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	1,8	1,8	4,1	0,0	4,2	0,5
Linfoma non Hodgkin	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,6	3,0	3,1	13,7	12,3	5,4	14,4	28,8	33,9	4,3
Mieloma	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	10,8	0,0	10,5	3,6	16,5	11,4	29,7	3,0
Leucemia linfatica acuta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	0,0	0,0	0,0	0,0	11,4	8,5	0,7
Leucemia linfatica cronica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,5	2,0	0,0	7,2	8,2	17,1	17,0	1,7
Leucemia mieloide acuta	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,3	0,0	1,2	2,3	1,3	0,0	0,0	0,0	7,0	0,0	10,3	11,4	8,5	1,8
Leucemia mieloide cronica	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	3,5	3,6	0,0	5,7	0,0	0,5
Altre leucemie e leucemie NAS	0,0	0,0	1,6	1,5	0,0	0,0	0,0	1,2	0,0	0,0	0,0	3,1	2,0	5,3	7,2	8,2	11,4	38,2	2,7
MMP e SMD	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	1,8	0,0	0,0	0,0	8,5	0,3
Mielodisplasia	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	0,0	2,3	3,5	0,0	4,5	8,2	5,9	16,8	25,2	35,0	40,0	48,6	7,2
Tutti i tumori	0,0	0,0	3,2	3,0	4,2	6,5	8,4	26,8	48,1	87,2	111,3	193,5	264,5	355,6	513,8	660,5	862,7	1386,5	171,6
Tutti i tumori (escluso cute e MMPC/SMD)	0,0	0,0	3,2	3,0	4,2	6,5	8,4	26,8	48,1	87,2	111,3	183,5	264,5	333,8	513,8	636,4	836,9	1348,4	170,4

Tabella 5a

Anni 2004-2005. Incidenza dei tumori maligni: tassi standardizzati per 100000 residenti. MASCHI.

SEDE	Europa	Mondo	Cum74
Labbro	0,83	0,52	0,05
Lingua	1,02	0,76	0,09
Bocca	1,19	0,88	0,12
Ghiandole salivari	1,28	0,98	0,12
Orofaringe	1,20	0,84	0,10
Rinofaringe	1,55	1,32	0,13
Ipo-faringe	0,81	0,58	0,08
Faringe NAS	0,68	0,48	0,06
Esofago	2,71	1,82	0,22
Stomaco	16,08	10,90	1,25
Intes fino tenue	1,68	1,15	0,14
Colon	33,21	22,00	2,62
Retto	17,23	11,50	1,38
Fegato	16,02	10,75	1,31
Vie biliari	3,95	2,59	0,30
Pancreas	7,90	5,28	0,64
Cavita' nasale	0,48	0,36	0,04
Laringe	11,13	7,72	0,94
Polmone	71,98	47,46	5,65
Altri organi toracici	1,24	0,88	0,10
Osso	1,57	1,39	0,13
Pelle, melanomi	6,35	4,63	0,50
Pelle, non melanomi	52,26	34,55	3,93
Mesotelioma	0,77	0,56	0,07
Sarcoma di Kaposi	1,09	0,70	0,07
Tessuti molli	1,97	1,73	0,17
Mammella	1,26	0,89	0,10
Pene	1,49	1,00	0,10
Prostata	56,55	37,12	4,90
Testicolo	5,60	5,49	0,42
Altri genitali maschili	0,27	0,24	0,02
Rene, vie urinarie	13,11	9,67	1,16
Vescica	45,70	30,58	3,68
Occhio	0,88	0,74	0,07
Encefalo e altro SNC	9,04	6,58	0,75
Tiroide	5,10	4,41	0,42
Altre ghiandole endocrine	0,72	0,53	0,06
Linfoma di Hodgkin	3,25	2,96	0,24
Linfoma non-Hodgkin	14,81	11,27	1,27
Mieloma	4,37	2,90	0,34
Leucemia linfatica acuta	1,95	2,37	0,13
Leucemia linfatica cronica	4,04	2,74	0,31
Leucemia mieloide acuta	3,46	2,51	0,24
Leucemia mieloide cronica	1,82	1,39	0,12
Altre MMPC e SMD	7,00	4,96	0,51
Leucemie NAS	2,34	1,63	0,16
Miscelanea	4,97	3,09	0,29
Mal definite	0,96	0,65	0,06
Tutti i tumori	444,9	306,1	30,3
Tutti i tumori (escluso cute e MMPC/SMD)	365,6	266,6	27,0

Tabella 5b

Anni 2004-2005. Incidenza dei tumori maligni: tassi standardizzati per 100000 residenti. FEMMINE.

SEDE	Europa	Mondo	Cum74
Labbro	0,22	0,13	0,02
Lingua	0,65	0,50	0,05
Bocca	0,63	0,42	0,05
Ghiandole salivari	0,81	0,62	0,05
Orofaringe	0,18	0,15	0,02
Rinofaringe	0,22	0,17	0,03
Ipofaringe	0,09	0,08	0,01
Faringe NAS	0,16	0,11	0,02
Esofago	0,55	0,39	0,04
Stomaco	7,43	5,35	0,60
Intestino tenue	1,00	0,68	0,08
Colon	19,80	13,59	1,51
Retto	9,46	6,33	0,72
Fegato	6,55	4,29	0,55
Vie biliari	5,89	3,77	0,46
Pancreas	6,00	4,10	0,48
Cavità nasale	0,33	0,29	0,03
Laringe	0,76	0,52	0,06
Polmone	9,14	6,32	0,72
Altri organi toracici	0,40	0,26	0,04
Ossso	0,48	0,37	0,03
Pelle, melanomi	7,26	5,73	0,59
Pelle, non melanomi	29,95	20,36	2,16
Mesotelioma	0,97	0,72	0,09
Sarcoma di Kaposi	0,70	0,51	0,05
Tessuti molli	2,19	2,01	0,16
Mammella	78,82	58,86	6,35
Utero collo	5,77	4,52	0,46
Utero corpo	13,94	10,08	1,20
Utero NAS	2,65	1,86	0,20
Ovaio	13,56	10,16	1,14
Altri genitali femminili	2,28	1,50	0,16
Rene, vie urinarie	4,15	2,99	0,34
Vescica	6,93	4,68	0,56
Occhio	1,14	1,25	0,09
Encefalo e altro SNC	5,91	4,53	0,48
Tiroide	17,87	15,71	1,35
Altre ghiandole endocrine	0,47	0,38	0,04
Linfoma di Hodgkin	1,99	2,00	0,15
Linfoma non-Hodgkin	10,53	7,77	0,87
Mieloma	3,99	2,66	0,31
Leucemia linfatica acuta	0,59	0,55	0,05
Leucemia linfatica cronica	1,91	1,23	0,14
Leucemia mieloide acuta	2,36	1,94	0,19
Leucemia mieloide cronica	1,03	0,81	0,08
Altre MMPC e SMD	4,00	2,57	0,25
Leucemie NAS	1,51	1,13	0,08
Miscellanea	3,76	2,48	0,24
Mal definite	0,65	0,45	0,05
Tutti i tumori	297,6	217,9	21,1
Tutti i tumori (escluso cute e MMPC/SMD)	263,7	194,9	19,1

Tabella 6a

Anni 2004-2005. Mortalità per tumori maligni: tassi standardizzati per 100000 residenti. MASCHI.

SEDE	Euro pa	Mondo	Cum74
Labbro	0,13	0,09	0,02
Lingua	0,68	0,48	0,07
Bocca	0,81	0,55	0,05
Ghiandole salivari	0,51	0,31	0,03
Orofaringe	0,11	0,08	0,01
Rinofaringe	0,77	0,52	0,06
Ipo-faringe	0,00	0,00	0,00
Faringe NAS	0,55	0,42	0,05
Esofago	2,06	1,34	0,17
Stomaco	10,54	6,81	0,66
Intes fino tenue	0,16	0,10	0,01
Colon	21,31	13,40	1,34
Retto	4,45	2,85	0,34
Fegato	14,35	9,25	1,03
Vie biliari	4,25	2,78	0,31
Pancreas	7,41	4,87	0,56
Cavita' nasale	0,46	0,30	0,04
Laringe	4,19	2,62	0,26
Polmone	64,40	41,60	4,76
Altri organi toracici	0,39	0,29	0,03
Osso	1,28	0,93	0,12
Pelle, melanomi	2,12	1,43	0,14
Pelle, non melanomi	0,77	0,46	0,04
Mesotelioma	1,41	0,92	0,12
Sarcoma di Kaposi	0,00	0,00	0,00
Tessuti molli	0,78	0,54	0,07
Mammella	0,19	0,12	0,01
Pene	0,17	0,10	0,01
Prostata	17,33	9,67	0,59
Testicolo	0,48	0,42	0,03
Altri genitali maschili	0,00	0,00	0,00
Rene, vie urinarie	4,76	3,19	0,36
Vescica	12,94	7,82	0,78
Occhio	0,08	0,06	0,01
Encefalo e altro SNC	8,79	6,43	0,72
Tiroide	0,81	0,52	0,04
Altre ghiandole endocrine	0,55	0,39	0,05
Linfoma di Hodgkin	0,77	0,64	0,04
Linfoma non-Hodgkin	4,01	2,68	0,33
Mieloma	2,50	1,56	0,18
Leucemia linfatica acuta	1,14	0,81	0,08
Leucemia linfatica cronica	0,97	0,59	0,08
Leucemia mieloide acuta	1,76	1,13	0,09
Leucemia mieloide cronica	0,78	0,52	0,07
Altre MMPC E SMD	0,34	0,23	0,03
Leucemie NAS	2,55	1,63	0,17
Miscellanea	4,96	3,47	0,33
Mal definite	1,04	0,65	0,08
Tutti i tumori	210,84	135,56	13,49
Tutti i tumori (escluso cute e MMPC/SMD)	209,73	134,86	13,43

Tabella 6b

Anni 2004-2005. Mortalità per tumori maligni: tassi standardizzati per 100.000 residenti. FEMMINE.

SEDE	Europa	Mondo	Cum74
Labbro	0,04	0,02	0,00
Lingua	0,14	0,08	0,01
Bocca	0,34	0,22	0,02
Ghiandole salivari	0,10	0,06	0,01
Orofaringe	0,04	0,02	0,00
Rinofaringe	0,10	0,07	0,01
Ipfaringe	0,09	0,08	0,01
Faringe NAS	0,14	0,10	0,01
Esofago	0,46	0,29	0,04
Stomaco	5,22	3,51	0,37
Intestino tenue	0,15	0,09	0,01
Colon	10,58	6,71	0,66
Retto	1,99	1,23	0,11
Fegato	5,71	3,54	0,37
Vie biliari	5,17	3,29	0,39
Pancreas	5,86	3,94	0,48
Cavità nasale	0,10	0,06	0,01
Laringe	0,30	0,20	0,02
Polmone	9,35	6,38	0,77
Altri organi toracici	0,15	0,10	0,01
Osso	0,58	0,43	0,04
Pelle, melanomi	1,31	0,87	0,10
Pelle, non melanomi	0,40	0,20	0,00
Mesotelioma	0,39	0,28	0,03
Sarcoma di Kaposi	0,04	0,02	0,00
Tessuti molli	0,58	0,39	0,04
Mammella	24,33	17,11	1,93
Utero collo	0,57	0,39	0,03
Utero corpo	0,58	0,38	0,03
Utero NAS	6,18	4,20	0,47
Ovaio	4,93	3,39	0,38
Altri genitali femminili	1,09	0,67	0,06
Rene, vie urinarie	1,61	1,03	0,09
Vescica	1,59	0,92	0,09
Occhio	0,08	0,04	0,00
Encefalo e altro SNC	5,07	3,68	0,42
Tiroide	0,98	0,64	0,08
Altre ghiandole endocrine	0,30	0,19	0,02
Linfoma di Hodgkin	0,34	0,21	0,03
Linfoma non-Hodgkin	2,83	1,91	0,20
Mieloma	1,92	1,19	0,12
Leucemia linfatica acuta	0,38	0,23	0,01
Leucemia linfatica cronica	0,87	0,52	0,05
Leucemia mieloide acuta	1,11	0,81	0,07
Leucemia mieloide cronica	0,31	0,21	0,04
Altre MMPC e SMD	0,15	0,09	0,01
Leucemie NAS	1,67	1,18	0,11
Miscellanea	3,38	2,19	0,25
Mal definite	0,96	0,63	0,07
Tutti i tumori	110,56	73,99	7,77
Tutti i tumori (escluso cute e MMPC/SMD)	110,01	73,70	7,76

Tabella 7

RTS. Sopravvivenza relativa: sintesi per sede tumorale e periodo di diagnosi.

	1996-2000		2001-2005	
	Maschi	Femmine	Maschi	Femmine
Tutti i tumori (escluso cute e MMPC/SMD)	44,0	57,1	48,9*	62,5*
Testa e collo	56,8	71,0	59,0	66,3
Esofago	5,3	16,5	43,3	0,0
Stomaco	25,3	22,3	27,0	39,2*
Colon	51,3	52,4	57,5*	58,1
Retto	49,1	50,5	47,4	57,9
Fegato e doti biliari intraepatici	10,9	11,5	12,2	10,3
Cistifellea e vie biliari	10,8	10,4	5,8	8,5
Pancreas	2,7	8,6	6,4	8,1
Polmone, bronchi e trachea	11,7	15,5	12,7	14,4
Osso e cartilagine articolare	59,6	45,1	51,5	56,4
Pelle, melanomi	71,7	83,5	67,5	88,3
Mesotelioma	14,0	27,3	6,2	19,2
Sarcoma di Kaposi	99,9	78,3	76,0	110,0
Tessuti molli	69,6	67,7	56,0	54,9
Mammella	67,3	76,9	67,7	83,5*
Utero, collo		62,3		62,2
Utero, corpo		72,8		83,6*
Ovaio		39,1		41,7
prostate	63,9		84,3*	
Testicolo	85,7		92,3	
Rene, vie urinarie	55,4	69,5	64,0	69,5
Vescica	75,7	78,7	76,7	68,8
Encefalo e altro SNC	29,4	28,4	17,1*	24,8
Tiroide	83,8	92,4	90,2	96,0
Linfoma di Hodgkin	74,1	79,9	84,9	93,8
Linfoma Non Hodgkin	53,1	58,5	64,4*	60,1
Mieloma	47,0	41,9	31,8	46,3
Leucemia linfatica acuta	62,6	54,6	61,2	63,0
Leucemia linfatica cronica	66,9	64,3	62,0	79,8
Leucemia mieloide acuta	28,8	22,7	24,6	31,7
Leucemia mieloide cronica	50,3	67,0	51,0	61,2

* P-value <0,05 - Confronto tra periodo mediante regressione di Poisson applicata alla sopravvivenza relativa

Tabella 8

RTS. Anni 2004-2005. Distribuzione dei casi incidenti per età, sede e morfologia.

SEDE MORFOLOGIA (ICD-O-3)	0-14		15-34		35-64		65-74		75+		Totale	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
Labbro												
8070 Neoplasia, maligna	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
8010 Carcinoma, NAB	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8070 Carcinoma a squamocellulare, NAB	0	0	0	0	2	0	1	1	4	2	7	3
8071 Carcinoma a squamocellulare cheratinizzante, NAB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
8097 Carcinoma a basocellulare nodulare	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8110 Fibrosarcoma a maligno	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
8140 Adenocarcinoma, NAB	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Lingua												
8000 Neoplasia, maligna	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8051 Carcinoma verrucoso, NAB	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
8070 Carcinoma a squamocellulare, NAB	0	0	1	0	4	3	2	1	2	0	9	4
8071 Carcinoma a squamocellulare cheratinizzante, NAB	0	0	0	0	1	2	0	0	0	1	1	3
Bocca												
8000 Neoplasia, maligna	0	0	0	0	0	0	1	2	1	1	2	3
8070 Carcinoma a squamocellulare, NAB	0	0	0	0	4	0	4	1	2	4	10	5
8123 Carcinoma a basocellulare	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8140 Adenocarcinoma, NAB	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8200 Carcinoma a adenoidistico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8430 Carcinoma a neuroepitelioide	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
8720 8720 Melanoma a maligno, NAB	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Ottieno le salivari												
8000 Neoplasia, maligna	0	0	0	0	0	0	1	0	2	1	3	1
8010 Carcinoma, NAB	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8020 Carcinoma indifferenziato, NAB	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8033 Carcinoma a sarcoma atipico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8070 Carcinoma a squamocellulare, NAB	0	0	0	0	0	0	1	0	1	4	2	4
8082 Carcinoma a fibrosarcoma	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8090 Carcinoma a basocellulare, NAB	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8123 Carcinoma a basocellulare	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8140 Adenocarcinoma, NAB	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8200 Carcinoma a adenoidistico	0	0	0	0	1	2	1	0	0	0	2	2
8260 Adenocarcinoma papillare, NAB	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8430 Carcinoma a neuroepitelioide	0	0	1	1	0	1	0	1	0	0	1	3
8940 Tumore misto maligno, NAB	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
Naso faringe												
8000 Neoplasia, maligna	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
8010 Carcinoma, NAB	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3	0
8020 Carcinoma indifferenziato, NAB	0	0	1	0	4	1	0	1	0	0	5	2
8070 Carcinoma a squamocellulare, NAB	0	0	0	0	4	0	1	0	0	0	5	0
8072 Carcinoma a squamocellulare a grandi cell. non cherat.	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8090 Rhabdoidesarcoma a alveolare	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Oro faringe												
8000 Neoplasia, maligna	0	0	0	0	1	0	1	0	3	0	5	0
8070 Carcinoma a squamocellulare, NAB	0	0	0	0	7	2	2	0	0	0	9	2
Ipo faringe												
8000 Neoplasia, maligna	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8010 Carcinoma, NAB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
8070 Carcinoma a squamocellulare, NAB	0	0	0	0	4	0	4	0	1	0	9	0
Faringe NAB												
8000 Neoplasia, maligna	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
8070 Carcinoma a squamocellulare, NAB	0	0	0	0	5	0	1	1	0	0	6	1
Esofago												
8000 Neoplasia, maligna	0	0	0	0	2	1	1	1	5	1	8	3
8001 Cellule tumorali maligne	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
8010 Carcinoma, NAB	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0	2
8070 Carcinoma a squamocellulare, NAB	0	0	0	0	8	1	6	1	3	1	17	3
8072 Carcinoma a squamocellulare a grandi cell. non cherat.	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8140 8140 Adenocarcinoma, NAB	0	0	0	0	1	0	4	0	3	0	8	0
Stomaco												
8000 Neoplasia, maligna	0	0	0	1	12	8	11	5	12	7	35	19
8001 Cellule tumorali maligne	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8010 Carcinoma, NAB	0	0	0	0	5	2	5	1	3	2	13	5
8020 Carcinoma indifferenziato, NAB	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8070 Carcinoma a squamocellulare, NAB	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0
8140 Adenocarcinoma, NAB	0	0	0	0	18	8	23	11	38	17	77	34
8144 Adenocarcinoma, tipo intestinali	0	0	0	0	8	8	8	4	7	5	21	17
8145 Carcinoma, tipo diffuso	0	0	0	0	1	3	1	2	0	0	2	5
8210 Adenocarcinoma in polipo adenomatoso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8211 Adenocarcinoma tubolare	0	0	0	0	2	0	3	0	2	2	7	2
8246 Carcinoma neuroendocrino	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
8260 Adenocarcinoma papillare, NAB	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8263 Adenocarcinoma a in adenoma a tubulovilloso	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8480 Adenocarcinoma a neuroendocrino	0	0	0	0	1	1	3	2	1	0	5	3
8490 Carcinoma a cellule ad. anelli con castoreo	0	0	0	2	18	13	14	8	14	3	44	24
8800 Sarcoma, NAB	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8801 Sarcoma a fascicolato	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8850 Liposarcoma, NAB	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1

Tabella 8 (continuazione)

SEDE MORFOLOGIA (ICD-O-3)	0-14		15-34		35-64		65-74		75+		Totale	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
8800 Leiomiosarcoma, NAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8936 Tumore stromale gastrointestinale non aligero	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
Intestino tenue												
8000 Neoplasia, non aligera	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0
8010 Carcinoma, NAB	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8140 Adenocarcinoma, NAB	0	0	0	0	1	5	5	2	3	4	9	11
8211 Adenocarcinoma tubulare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8246 Carcinoma neuroendocrino	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
8480 Adenocarcinoma a cellule uncinose	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
8490 Carcinoma a cellule ad anello con castoreo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8800 Sarcoma, NAB	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0
8851 Liposarcoma, ben differenziato	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8890 Leiomiosarcoma, NAB	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
8936 Tumore stromale gastrointestinale non aligero	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2	1
Colon												
8000 Neoplasia, non aligera	0	0	0	0	10	9	19	9	24	19	53	37
8010 Carcinoma, NAB	0	0	0	1	2	0	3	0	3	3	6	4
8140 Adenocarcinoma, NAB	0	0	1	1	67	71	109	63	107	95	304	230
8144 Adenocarcinoma, tipo intestinali	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
8210 Adenocarcinoma in polipo adenomatoso	0	0	0	0	0	0	1	0	3	3	4	3
8221 Adenocarcinoma in polipo adenomatoso multiplo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8230 Carcinoma solido, NAB	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8246 Carcinoma neuroendocrino	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8260 Adenocarcinoma papillare, NAB	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8261 Adenocarcinoma in adenoma villoso	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
8263 Adenocarcinoma in adenoma tubulovilloso	0	0	0	0	3	3	1	1	7	7	11	11
8480 Adenocarcinoma a cellule uncinose	0	1	0	1	10	3	11	12	14	15	35	32
8481 Adenocarcinoma a cellule uncinose	0	0	0	0	1	0	0	1	2	1	3	2
8490 Carcinoma a cellule ad anello con castoreo	0	0	0	0	3	0	1	0	3	0	7	0
8510 Carcinoma a cellule scarse, NAB	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8800 Sarcoma, NAB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
8890 Leiomiosarcoma, NAB	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Petto												
8000 Neoplasia, non aligera	0	0	0	0	4	5	10	5	10	17	24	27
8001 Cellule tumorali maligne	0	0	0	0	1	0	2	1	0	0	3	1
8010 Carcinoma, NAB	0	0	0	0	1	0	1	0	1	0	3	0
8070 Carcinoma squamocellulare, NAB	0	0	0	0	1	1	0	0	1	1	2	2
8083 Carcinoma a cellule squamose basali	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8094 Carcinoma baso-squamocellulare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8123 Carcinoma basali	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8140 Adenocarcinoma, NAB	0	0	0	1	43	32	60	27	66	42	171	102
8144 Adenocarcinoma, tipo intestinali	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
8210 Adenocarcinoma in polipo adenomatoso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8211 Adenocarcinoma tubulare	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8230 Carcinoma solido, NAB	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8246 Carcinoma neuroendocrino	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
8261 Adenocarcinoma in adenoma villoso	0	0	0	0	1	0	1	1	1	1	3	2
8263 Adenocarcinoma in adenoma tubulovilloso	0	0	1	0	1	0	1	4	1	1	4	5
8480 Adenocarcinoma a cellule uncinose	0	0	0	0	7	4	6	2	3	4	16	10
8490 Carcinoma a cellule ad anello con castoreo	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
9542 Mieloma di Plaget e Hodgkin neri	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8800 Carcinoma, NAB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Fegato e dotti biliari intrapatetici												
8000 Neoplasia, non aligera	0	0	0	1	29	4	35	25	54	53	118	83
8001 Cellule tumorali maligne	0	0	0	0	2	0	2	0	3	0	7	0
8010 Carcinoma, NAB	0	0	0	0	3	0	4	0	1	1	6	1
8140 Adenocarcinoma, NAB	0	0	0	0	2	2	3	2	3	0	8	4
8160 Carcinoma colangiocellulare	0	0	0	0	6	3	1	2	2	0	9	5
8170 Carcinoma epatocellulare, NAB	0	0	0	0	22	6	23	14	9	3	54	23
8174 Carcinoma epatocellulare, tipo a cellule chiare	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8180 Carcinoma a cellule epatocollangiocellulare	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8190 Adenocarcinoma trabecolare	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	1
8211 Adenocarcinoma tubulare	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8260 Adenocarcinoma papillare, NAB	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8800 Sarcoma, NAB	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
Collecisti e vie biliari												
8000 Neoplasia, non aligera	0	0	0	0	2	7	7	13	17	37	26	57
8010 Carcinoma, NAB	0	0	0	0	3	0	0	1	0	0	3	1
8020 Carcinoma indifferenziato, NAB	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8070 Carcinoma squamocellulare, NAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8140 Adenocarcinoma, NAB	0	0	0	0	5	7	5	17	2	15	12	39
8160 Carcinoma colangiocellulare	0	0	0	0	0	0	3	2	2	2	5	4
8162 Tumore di Rokitnik	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8246 Carcinoma neuroendocrino	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
8260 Adenocarcinoma papillare, NAB	0	0	0	0	0	1	2	0	0	0	2	1
8480 Adenocarcinoma a cellule uncinose	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
8481 Adenocarcinoma a cellule uncinose	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0

Tabella 8 (continuazione)

SEDE MORFOLOGIA (ICD-O-3)	0-14		15-34		35-64		65-74		75+		Totale	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
8400 Carcinoma a cellule ad anello con castone	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8500 Carcinoma duttale infiltrante	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Pancrreas												
8000 Neoplasia, maligna	0	0	0	0	12	12	17	22	30	35	59	69
8001 Cellule a tumori maligni	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	2
8010 Carcinoma, NAB	0	0	0	0	2	0	5	0	1	1	8	1
8140 Adenocarcinoma, NAB	0	0	0	0	12	9	8	8	4	4	24	19
8151 Insulinoma, maligno	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8211 Adenocarcinoma tubulare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8246 Carcinoma neuroendocrino	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0
8440 Carcinoma endocrino, NAB	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8480 Adenocarcinoma midollare	0	0	0	1	1	2	1	0	0	1	2	4
8481 Adenocarcinoma neuroendocrino	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8500 Carcinoma duttale infiltrante	0	0	0	0	2	1	1	1	1	0	4	2
8560 Carcinoma adenocarcinoma	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Peritoneo												
8000 Neoplasia, maligna	0	0	0	0	0	1	1	0	1	0	2	1
8001 Carcinoma a fusocellulare	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8006 Tumore desmoplastico a piccole cellule rotonde	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8850 Liposarcoma, NAB	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8851 Liposarcoma, ben differenziato	0	0	0	0	1	0	1	0	0	1	2	1
8890 Leiomioma, NAB	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
9065 Tumore a cellule germinali non seminomatoso	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Altri digerenti												
8000 Neoplasia, maligna	0	0	0	0	0	1	0	1	4	2	4	4
8010 Carcinoma, NAB	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
8211 Adenocarcinoma tubulare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8336 Tumore stromale gastrointestinale maligno	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
Cavità nasali												
8010 Carcinoma, NAB	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8070 Carcinoma squamocellulare, NAB	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
8140 Adenocarcinoma, NAB	0	0	0	0	0	0	1	1	1	0	2	1
8200 Carcinoma adenoidectico	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0
8430 Carcinoma neuroendocrino	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8771 Melanoma a cellule epiteliali	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Laringe												
8000 Neoplasia, maligna	0	0	0	0	8	1	5	0	8	2	19	3
8010 Carcinoma, NAB	0	0	0	0	2	1	3	0	2	0	7	1
8051 Carcinoma verrucoso, NAB	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8070 Carcinoma squamocellulare, NAB	0	0	0	0	45	2	34	2	22	2	101	6
8071 Carcinoma squamocellulare cheratinizzante, NAB	0	0	0	0	1	0	1	1	3	0	5	1
8076 Carcinoma squamocellulare microinvasivo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8123 Carcinoma basaloide	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8140 Adenocarcinoma, NAB	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0
Pulmone, bronchi e trachea												
8000 Neoplasia, maligna	0	0	1	0	51	7	97	13	188	36	337	56
8001 Cellule a tumori maligni	0	0	0	0	8	3	8	2	10	3	26	8
8002 Tumore maligno, a piccole cellule	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8010 Carcinoma, NAB	0	0	0	0	17	8	19	1	19	3	55	10
8012 Carcinoma a grandi cellule NAB	0	0	0	0	2	0	3	0	9	1	14	1
8013 Carcinoma a grandi cellule neuroendocrino	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0
8020 Carcinoma indifferenziato, NAB	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1
8021 Carcinoma anaplastico, NAB	0	0	0	0	2	0	0	0	1	0	3	0
8022 Carcinoma pleomorfo	0	0	0	0	3	0	0	0	0	0	3	0
8031 Carcinoma a cellule giganti	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8033 Carcinoma sarcomatoidale	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8041 Carcinoma a piccole cellule	0	0	0	0	13	1	18	1	11	1	40	3
8042 Micocistoma	0	0	0	0	9	1	15	1	9	0	33	2
8045 Carcinoma a piccole cellule combinato	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8046 Carcinoma non a piccole cellule	0	0	0	0	15	4	28	7	10	2	53	13
8052 Carcinoma squamocellulare papillare	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8070 Carcinoma squamocellulare, NAB	0	0	1	0	67	3	89	5	73	4	230	12
8071 Carcinoma squamocellulare cheratinizzante, NAB	0	0	0	0	0	0	1	0	3	0	4	0
8072 Carcinoma squamocellulare a grandi cellule, non cherat.	0	0	0	0	1	0	2	0	2	0	5	0
8084 Carcinoma a cellule squamose tipo a cellule chiuse	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8123 Carcinoma basaloide	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8140 Adenocarcinoma, NAB	0	0	1	1	29	9	47	7	30	5	107	22
8230 Carcinoma solido, NAB	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8240 Tumore carcinoidale, NAB	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
8246 Carcinoma neuroendocrino	0	0	0	0	4	0	7	1	1	0	12	1
8249 Tumore carcinoidale atipico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8250 Adenocarcinoma bronchiolo-alveolare	0	0	0	0	4	1	1	1	2	1	7	3
8252 Carcinoma bronchiolo-alveolare non a cellule chiuse	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8255 Adenocarcinoma con sottili cellule	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8260 Adenocarcinoma papillare, NAB	0	0	0	0	8	2	2	2	3	1	11	5
8310 Adenocarcinoma a cellule chiare, NAB	0	0	0	0	2	2	1	0	0	1	3	3
8480 Adenocarcinoma midollare	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3	0
8490 Carcinoma a cellule ad anello con castone	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0

Tabella 8 (continuazione)

SEDE MORFOLOGIA (ICD-O-3)	0-14		15-34		35-64		65-74		75+		Totale	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
8550 Carcinoma a cellule acinose	0	0	0	0	1	2	2	0	0	1	3	3
8560 Carcinoma adenocarcinoma	0	0	0	0	3	1	0	1	1	0	4	2
Altri organi e tessuti												
8000 Neoplasia, maligna	0	0	0	0	3	0	4	3	2	3	9	6
8001 Cellule tumorali maligne	0	0	0	0	1	0	0	0	1	1	2	1
8010 Carcinoma, NAB	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8140 Adenocarcinoma, NAB	0	0	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1
8580 Tumorale maligno	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8581 Tumorale NAB, tipo A maligno	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
9071 Tumore del seno endodermico	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Cavo e cartilagine articolare												
8800 Leiomiosarcoma, NAB	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9180 Osteosarcoma, NAB	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	3	2
9186 Osteosarcoma centrale	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
9220 Condrosarcoma, NAB	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
9250 Tumore a cellule giganti osse maligno	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
9260 Sarcoma di Ewing	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
9310 Anelloblastoma maligno	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
9370 Condroma	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Melanoma cutaneo												
8720 Melanoma maligno, NAB	0	0	3	2	17	12	4	6	4	5	28	25
8721 Melanoma nodulare	0	0	0	2	1	10	4	3	4	6	9	21
8723 Melanoma maligno, in regressione	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
8740 Melanoma maligno sul nervo giunzionale	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
8742 Melanoma in lentigo mal. di Hutchinson	0	0	0	0	0	0	0	2	0	1	0	3
8743 Melanoma a diffusione superficiale	0	0	2	3	6	8	2	1	0	0	10	12
8744 Melanoma maligno acuto e lentiginoso	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
8745 Melanoma maligno desmoplastico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8761 Melanoma maligno in nevo pigmo gigante	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8770 Melanoma maligno a cellule epiteloidi e fusiformi	0	0	0	1	3	3	1	1	1	0	5	5
8771 Melanoma a cellule spindali di	0	0	2	6	7	9	5	3	4	3	18	21
8772 Melanoma fusocellulare, NAB	0	0	0	1	0	0	1	0	1	2	2	3
Cute (escluso melanoma)												
8000 Neoplasia, maligna	0	0	0	0	0	1	1	0	2	2	3	3
8010 Carcinoma, NAB	0	0	0	0	0	0	1	0	4	1	5	1
8011 Epitelioma, maligno	0	0	0	0	0	0	0	0	3	2	3	2
8051 Carcinoma verrucoso, NAB	0	0	0	0	0	1	3	0	1	1	4	2
8070 Carcinoma squamocellulare, NAB	0	0	0	0	18	9	59	19	88	81	165	109
8071 Carcinoma squamocellulare cheratinizzante, NAB	0	0	0	0	1	0	0	2	0	0	1	2
8084 Carcinoma a cellule squamose tipo a cellule chiare	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
8090 Carcinoma basocellulare, NAB	0	0	0	4	101	91	137	78	145	119	363	292
8091 Carcinoma basocellulare, ulcero-sinfittico	0	0	1	1	10	6	9	9	11	7	31	23
8092 Carcinoma basocellulare, tipo nodulo-cistico	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
8093 Carcinoma basocellulare, fibrosi follicolare	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2
8094 Carcinoma basocellulare squamocellulare	0	0	0	0	1	0	2	1	1	3	4	4
8095 Carcinoma a metastasi	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8097 Carcinoma basocellulare nodulo-cistico	0	0	0	0	3	2	6	4	1	4	10	10
8098 Carcinoma basocellulare adenoidale	0	0	1	1	11	3	23	9	15	19	50	32
8102 Tricoclinoma carcinomatoso	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3	0
8140 Adenocarcinoma, NAB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
8190 Adenocarcinoma trabecolare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8200 Carcinoma adenoidale	0	0	0	0	4	0	4	0	2	2	10	2
8230 Carcinoma solido, NAB	0	0	0	0	8	7	2	3	7	6	17	16
8247 Carcinoma a cellule di Merkel	0	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3
8390 Carcinoma degli annessi cutanei	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8409 Pterio-carcinoma maligno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8413 Adenocarcinoma a scorio	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
8802 Sarcoma a cellule giganti	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8804 Sarcoma a cellule epiteloidi	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
8810 Fibrosarcoma, NAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8811 Fibrosarcoma	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8830 Istiocitoma fibroso maligno	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
8832 Dermatofibrosarcoma, NAB	0	0	1	2	0	1	0	0	0	0	1	3
8833 Dermatofibrosarcoma protuberans pigmentato	0	0	0	2	0	0	1	0	0	0	1	2
8854 Liposarcoma, ben differenziato	0	0	0	1	1	0	0	0	0	0	1	1
8852 Liposarcoma ricidivante	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8854 Liposarcoma pleomorfo	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Meccanismo												
9050 Mesotelioma maligno	0	0	0	0	2	5	1	3	1	1	4	9
9051 Mesotelioma fibroso maligno	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9052 Mesotelioma epitelioide maligno	0	0	0	0	2	2	2	1	0	0	4	3
Sincondria di Kaposi												
9140 Sarcoma di Kaposi	0	0	0	1	2	3	5	2	8	5	15	11
Tessuti molli												
8000 Neoplasia, maligna	0	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1
8001 Cellule tumorali maligne	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8800 Sarcoma NAB	0	0	0	1	1	1	1	0	0	0	2	2
8801 Sarcoma fascicolare	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1

Tabella 8 (continuazione)

SEDE MORFOLOGIA (ICD-O-3)	0-14		15-34		35-64		65-74		75+		Totale	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
8810 Fibrosarcoma, NAB	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
8811 Fibrosarcoma	0	0	0	0	2	2	0	0	0	0	2	2
8830 Iliocibini a fibroso maligno	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
8832 Dermatofibrosarcoma, NAB	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
8840 Miosarcoma	0	0	0	0	1	0	0	0	0	1	1	1
8850 Liposarcoma, NAB	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
8851 Liposarcoma, ben differenziato	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8852 Liposarcoma a rimboccato	0	0	2	3	1	0	0	0	0	0	3	3
8854 Liposarcoma a pleomorfo	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1	2
8890 Leiomiomasarcoma, NAB	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3
8901 Rhabdomyosarcoma a pleomorfo	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8900 Mesenchimoma maligno	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
9040 Sarcoma a sinoviale, NAB	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
9042 Sarcoma a sinoviale, il po a cellule epiteloidi	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9060 Testicolo maligno, NAB	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
9231 Condrosarcoma a rimboccato	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
9251 Tumore a cellule giganti a pleomorfo maligno	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
9260 Sarcoma di Ewing	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
9540 Neurofibrosarcoma	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
9560 Neuriloma a rimboccato maligno	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
9561 Tumore dell'epineuro nervosa periferica con differenziazione rhabd.	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Mammella												
8000 Neoplasia, maligna	0	0	0	1	0	35	1	19	1	15	2	70
8001 Cellule a tumori maligni	0	0	0	0	0	1	0	0	0	2	0	3
8010 Carcinoma, NAB	0	0	0	3	0	26	0	4	0	12	0	45
8021 Carcinoma anaplastico, NAB	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8033 Carcinoma sarcomatoidale	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
8070 Carcinoma squamocellulare, NAB	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8140 Adenocarcinoma, NAB	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
8141 Adenocarcinoma, scleroso	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8200 Carcinoma adenoidistico	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8201 Carcinoma cribriforme	0	0	0	0	0	4	0	1	0	2	0	7
8211 Adenocarcinoma tubulare	0	0	0	0	0	6	0	1	0	0	0	7
8220 Carcinoma solido, NAB	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
8260 Adenocarcinoma papillare, NAB	0	0	0	0	0	2	0	4	0	0	0	6
8401 Adenocarcinoma apocrino	0	0	0	0	0	2	0	1	0	0	0	3
8480 Adenocarcinoma a rimboccato	0	0	0	0	1	5	0	8	0	8	1	19
8490 Carcinoma a cellule ad anello con castoreo	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8500 Carcinoma duttale infiltrante	0	0	0	16	5	369	4	152	4	125	13	662
8501 Carcinoma a rimboccato, NAB	0	0	0	1	0	13	0	0	0	5	0	19
8503 Adenocarcinoma intraduttale e papillare invasivo	0	0	0	1	0	0	0	2	0	0	0	3
8504 Carcinoma endoductale, NAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8510 Carcinoma midollare, NAB	0	0	0	2	0	6	0	1	0	1	0	10
8512 Carcinoma midollare con sinistri a infoldo	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
8520 Carcinoma lobulare infiltrante	0	0	0	0	0	70	0	19	0	23	0	112
8521 Carcinoma duttale infiltrante	0	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2
8522 Carcinoma infiltrante duttale e lobulare	0	0	0	0	0	8	0	7	0	1	0	16
8523 Carcinoma infiltrante duttale a rimboccato con altri tipi di carcinoma	0	0	0	0	0	2	0	1	0	1	0	4
8530 Carcinoma infiltrante midollare	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8540 Molesta di Paget della mammella	0	0	0	0	0	0	0	2	0	3	0	5
8541 Molesta di Paget e carcinoma a rimboccato infiltrante	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8543 Molesta di Paget e carcinoma intraduttale a rimboccato	0	0	0	0	0	2	0	3	0	0	0	5
8550 Carcinoma a cellule acinose	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
8560 Carcinoma adenocarcinoma	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8573 Adenocarcinoma con metaplasia apocrina	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8575 Carcinoma metaplastico	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8800 Sarcoma, NAB	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8830 Iliocibini a fibroso maligno	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8896 Leiomiomasarcoma a rimboccato	0	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1
9020 Tumore a rimboccato maligno	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
9120 Eriangiosarcoma	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
Cervice del l'utero												
8000 Neoplasia, maligna	-	0	-	0	-	2	-	3	-	1	-	6
8001 Cellule a tumori maligni	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1
8010 Carcinoma, NAB	-	0	-	0	-	3	-	0	-	0	-	3
8052 Carcinoma squamocellulare papillare	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1
8070 Carcinoma squamocellulare, NAB	-	0	-	3	-	28	-	6	-	5	-	42
8071 Carcinoma squamocellulare a rimboccato a rimboccato, NAB	-	0	-	0	-	1	-	0	-	1	-	2
8072 Carcinoma squamocellulare a rimboccato a rimboccato, non cherat.	-	0	-	0	-	3	-	0	-	1	-	4
8073 Carcinoma squamocellulare a piccole cellule, non cherat.	-	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	1
8120 Carcinoma a cellule transizionali, NAB	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1
8140 Adenocarcinoma, NAB	-	0	-	0	-	1	-	1	-	1	-	3
8260 Adenocarcinoma papillare, NAB	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1
8310 Adenocarcinoma a cellule chiare, NAB	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1
8313 Adenocarcinoma a cellule chiare	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1
8380 Carcinoma adenoidistico	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1
8384 Adenocarcinoma, il po endocervicale	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1
8480 Adenocarcinoma a rimboccato	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1
8800 Sarcoma, NAB	-	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	1

Tabella 8 (continuazione)

SEDE MORFOLOGIA (ICD-O-3)	0-14		15-34		35-64		65-74		75+		Totale	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
8890 Leiomiosarcoma, NAB	-	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	1
8980 Carcinoma sarcoma, NAB	-	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	1
8140 Mesenchima a rete gr.	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1
Corpo dell'utero												
8000 Neoplasia, ri. alig.	-	0	-	0	-	8	-	4	-	8	-	18
8010 Carcinoma, NAB	-	0	-	0	-	3	-	1	-	2	-	6
8070 Carcinoma a squamocellulare, NAB	-	0	-	1	-	1	-	0	-	2	-	4
8140 Adenocarcinoma, NAB	-	1	-	0	-	29	-	18	-	7	-	53
8260 Adenocarcinoma papillare, NAB	-	0	-	0	-	2	-	3	-	4	-	9
8310 Adenocarcinoma a cellule chiare, NAB	-	0	-	0	-	1	-	2	-	1	-	4
8380 Carcinoma a endometrioidi	-	0	-	0	-	43	-	23	-	21	-	87
8382 Adenocarcinoma endometrioidi, variante secretoria	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1
8480 Carcinoma a papillare seroso	-	0	-	0	-	1	-	1	-	0	-	2
8480 Carcinoma a retinico	-	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	1
8560 Carcinoma a adenocarcinoma	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1
8890 Leiomiosarcoma, NAB	-	0	-	0	-	2	-	0	-	0	-	2
8931 Sarcoma a stromale endometriale, basso grado	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1
8935 Sarcoma a stromale NAB	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1
8950 Tumore misto Mulleriano	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1
Utero NAB												
8000 Neoplasia, ri. alig.	-	0	-	0	-	3	-	2	-	10	-	15
8070 Carcinoma a squamocellulare, NAB	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	2
8140 Adenocarcinoma, NAB	-	0	-	0	-	3	-	2	-	1	-	6
8260 Adenocarcinoma papillare, NAB	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1
8380 Carcinoma a endometrioidi	-	0	-	0	-	6	-	2	-	1	-	9
8890 Leiomiosarcoma, NAB	-	0	-	0	-	2	-	1	-	0	-	3
8890 Leiomiosarcoma, NAB	-	0	-	0	-	2	-	0	-	0	-	2
8935 Sarcoma a stromale NAB	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1
8980 Carcinoma sarcoma, NAB	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1
Ovulo												
8000 Neoplasia, ri. alig.	-	0	-	1	-	18	-	10	-	11	-	40
8001 Cellule tumorali maligne	-	0	-	0	-	0	-	0	-	3	-	3
8004 Tumore maligno, a cellule fusate	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1
8010 Carcinoma, NAB	-	0	-	0	-	2	-	5	-	2	-	9
8020 Carcinoma indifferenziato, NAB	-	0	-	0	-	3	-	1	-	0	-	4
8140 Adenocarcinoma, NAB	-	0	-	2	-	4	-	8	-	6	-	20
8240 Tumore cisticoide, NAB	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1
8260 Adenocarcinoma papillare, NAB	-	0	-	0	-	4	-	2	-	3	-	9
8310 Adenocarcinoma a cellule chiare, NAB	-	0	-	1	-	2	-	2	-	0	-	5
8323 Adenocarcinoma a cellule miste	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1
8380 Carcinoma a endometrioidi	-	0	-	0	-	7	-	1	-	1	-	9
8382 Adenocarcinoma endometrioidi, variante secretoria	-	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1
8480 Carcinoma a papillare seroso	-	0	-	0	-	3	-	2	-	0	-	5
8481 Carcinoma a papillare seroso, NAB	-	0	-	0	-	5	-	1	-	0	-	6
8480 Carcinoma a papillare seroso	-	0	-	0	-	6	-	1	-	3	-	10
8480 Carcinoma a papillare seroso	-	0	-	0	-	25	-	9	-	5	-	39
8470 Carcinoma a papillare mucinoso, NAB	-	0	-	0	-	4	-	0	-	1	-	5
8471 Carcinoma a papillare mucinoso	-	0	-	0	-	1	-	1	-	0	-	2
8480 Carcinoma a papillare seroso	-	0	-	0	-	4	-	1	-	3	-	8
8481 Carcinoma a papillare seroso	-	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	1
8620 Tumore maligno a cellule della granulosa	-	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1
8890 Leiomiosarcoma, NAB	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1
8890 Leiomiosarcoma, NAB	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1
8980 Carcinoma sarcoma, NAB	-	0	-	2	-	0	-	0	-	0	-	2
Altri genitali femminili												
8000 Neoplasia, ri. alig.	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1
8010 Carcinoma, NAB	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1
8020 Carcinoma indifferenziato, NAB	-	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1
8070 Carcinoma a squamocellulare, NAB	-	0	-	0	-	6	-	6	-	13	-	25
8071 Carcinoma a squamocellulare cheratinizzante, NAB	-	0	-	0	-	5	-	0	-	2	-	7
8090 Carcinoma a basocellulare, NAB	-	0	-	0	-	0	-	0	-	2	-	2
8140 Adenocarcinoma, NAB	-	0	-	0	-	1	-	0	-	1	-	2
8890 Leiomiosarcoma, NAB	-	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	1
Pene												
8000 Neoplasia, ri. alig.	0	-	0	-	1	-	0	-	3	-	4	-
8051 Carcinoma a verrucoso, NAB	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	2	-
8070 Carcinoma a squamocellulare, NAB	0	-	0	-	8	-	3	-	5	-	14	-
Prostata												
8000 Neoplasia, ri. alig.	0	-	0	-	17	-	18	-	54	-	89	-
8001 Cellule tumorali maligne	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	2	-
8010 Carcinoma, NAB	0	-	0	-	2	-	3	-	6	-	11	-
8021 Carcinoma anaplastico, NAB	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-
8130 Carcinoma a papillare a cellule transizionali	0	-	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-
8140 Adenocarcinoma, NAB	0	-	0	-	108	-	318	-	226	-	852	-
8248 Carcinoma a neuroendocrino	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-
8310 Adenocarcinoma a cellule chiare, NAB	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-

Tabella 8 (continuazione)

SEDE MORFOLOGIA (ICD-O-3)	0-14		15-34		35-64		65-74		75+		Totale	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
8480 Adenocarcinoma midollo	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	1	-
8490 Carcinoma a cellule ad anello con costole	0	-	0	-	0	-	1	-	0	-	1	-
8550 Carcinoma a cellule acinose	0	-	0	-	4	-	13	-	3	-	20	-
8910 Rhabdomyosarcoma a striazione	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-
Testicolo												
8000 Neoplasia, maligna	0	-	5	-	1	-	0	-	1	-	7	-
8850 Tumore a cellule di Leydig maligno	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-
9061 Seminoma, NAB	0	-	15	-	9	-	3	-	0	-	27	-
9062 Seminoma, tipo anaplastico	0	-	1	-	1	-	0	-	0	-	2	-
9064 Germioma	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-
9065 Tumore a cellule germinali non seminomatoso	0	-	3	-	0	-	0	-	0	-	3	-
9070 Carcinoma embrionale, NAB	0	-	7	-	1	-	0	-	0	-	8	-
9071 Tumore del seno endodermico	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-
9080 Testosterone maligno, NAB	0	-	2	-	1	-	0	-	0	-	3	-
9081 Carcinoma embrionale e teratoma	0	-	2	-	1	-	0	-	0	-	3	-
9083 Testosterone maligno, tipo interstiziale	0	-	0	-	1	-	0	-	0	-	1	-
9085 Tumore misto a cellule germinali	0	-	6	-	0	-	0	-	0	-	6	-
9101 Coriocarcinoma associato a teratoma	0	-	1	-	0	-	0	-	0	-	1	-
Altri genitali maschi												
8000 Neoplasia, maligna	0	-	0	-	1	-	0	-	3	-	4	-
8051 Carcinoma verrucoso, NAB	0	-	0	-	0	-	1	-	1	-	2	-
8070 Carcinoma squamocellulare, NAB	0	-	0	-	6	-	3	-	5	-	14	-
Pene, vie urinarie												
8000 Neoplasia, maligna	2	0	1	0	20	6	9	4	11	10	43	20
8001 Cellule transitorie maligne	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
8010 Carcinoma, NAB	0	0	0	0	2	0	4	2	2	0	8	2
8033 Carcinoma squamocellulare	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8120 Carcinoma a cellule transitorie, NAB	0	0	0	0	4	0	3	0	2	0	9	0
8130 Carcinoma papillare a cellule transitorie	0	0	0	0	3	1	5	3	3	2	11	6
8140 Adenocarcinoma, NAB	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8280 Adenocarcinoma papillare, NAB	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0
8270 Carcinoma croniofobico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8310 Adenocarcinoma a cellule chiare, NAB	0	0	1	2	34	6	7	7	4	7	46	22
8312 Carcinoma a cellule renali	0	0	0	1	12	3	14	2	1	4	27	10
8317 Carcinoma a cellule renali tipo croniofobico	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
8318 Carcinoma a cellule renali sincistoidi	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8320 Carcinoma a cellule granulari	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
8800 Sarcoma, NAB	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8830 Iliocisti e fibrosi maligno	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8980 Carcinoma, NAB	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Vescica												
8000 Neoplasia, maligna	0	0	0	0	21	3	20	4	27	8	68	15
8001 Cellule transitorie maligne	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8010 Carcinoma, NAB	0	0	0	0	1	0	0	1	5	0	6	1
8030 Carcinoma a cellule giganti e fusate	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8033 Carcinoma squamocellulare	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
8041 Carcinoma a piccole cellule	0	0	0	0	1	0	1	0	0	0	2	0
8052 Carcinoma squamocellulare papillare	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
8070 Carcinoma squamocellulare, NAB	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0	4
8120 Carcinoma a cellule transitorie, NAB	0	0	0	0	18	5	26	2	39	6	83	13
8122 Carcinoma a cellule transitorie, fusate	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
8130 Carcinoma papillare a cellule transitorie	0	0	5	1	124	26	159	22	138	27	426	76
8140 Adenocarcinoma, NAB	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
8230 Carcinoma solido, NAB	0	0	0	0	1	0	6	0	2	1	9	1
8246 Carcinoma neuroendocrino	0	0	0	0	1	0	2	0	0	0	3	0
8310 Adenocarcinoma a cellule chiare, NAB	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
Occhio												
8000 Neoplasia, maligna	0	1	1	1	1	1	1	0	0	0	3	3
8070 Carcinoma squamocellulare, NAB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
8720 Melanoma maligno, NAB	0	0	0	1	1	3	1	1	0	0	2	5
8771 Melanoma a cellule spirofili	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
8772 Melanoma fusocellulare, NAB	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8774 Melanoma fusocellulare, tipo B	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9510 Retinoblastoma, NAB	0	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2
9511 Retinoblastoma a tipo differenziale	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Encefalo e altro SNC												
8000 Neoplasia, maligna	2	2	0	1	7	9	9	10	16	19	34	41
9064 Germioma	0	0	2	0	0	0	0	0	0	0	2	0
9150 Erioparaganglioma a maligno	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
9360 Glioma maligno	0	0	1	0	3	1	3	0	1	0	8	1
9362 Glioma misto	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9391 Ependimoma, NAB	0	0	0	0	4	0	0	0	1	0	5	0
9400 Astrocitoma, NAB	0	0	1	2	2	1	0	1	1	0	4	4
9401 Astrocitoma, anaplastico	0	0	0	1	3	0	0	1	0	1	3	3
9420 Astrocitoma fibrillare	0	0	0	1	2	1	0	0	0	0	2	2
9440 Glioblastoma, NAB	0	0	1	0	17	15	21	9	8	8	47	32
9441 Glioblastoma a cellule giganti	0	0	0	0	0	1	1	0	0	0	1	1
9450 Oligodendroglioma, NAB	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1

Tabella 8 (continuazione)

SEDE MORFOLOGIA (ICD-O-3)	0-14		15-34		35-64		65-74		75+		Totale	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
9451 Cell. gonadotropione, tipo anaplastico	0	0	0	0	0	0	2	0	0	0	2	0
9530 Mielangioma a nido	0	0	0	0	1	1	0	0	0	0	1	1
9538 Mielangioma a papillare	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
Tiroide												
8000 Neoplasia, n. maligno	0	0	3	5	8	25	2	3	0	2	11	35
8001 Cellule funzionali maligne	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8010 Carcinoma, NAB	0	0	0	0	1	1	0	1	0	1	1	3
8020 Carcinoma indifferenziato, NAB	0	0	0	0	0	0	0	3	0	1	0	4
8021 Carcinoma anaplastico, NAB	0	0	0	0	0	0	1	2	0	1	1	3
8050 Carcinoma papillare, NAB	0	0	1	2	1	3	0	0	0	0	2	5
8260 Adenocarcinoma papillare, NAB	0	0	11	29	13	49	1	0	0	2	25	80
8290 Adenocarcinoma a cisti	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
8330 Adenocarcinoma follicolare, NAB	0	0	0	2	2	4	0	1	0	0	2	7
8331 Adenocarcinoma follicolare, ben differenziato	0	0	0	0	1	1	0	1	0	0	1	2
8332 Adenocarcinoma follicolare, anaplastico	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
8335 Carcinoma follicolare in fase iniziale invasiva	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
8337 Carcinoma a insulare	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8340 Carcinoma papillare, variante follicolare	0	0	2	12	4	27	1	3	0	2	7	44
8341 Microcarcinoma papillare	0	0	0	1	0	0	1	0	0	0	1	1
8342 Carcinoma papillare, cellule cistiche	0	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2
8343 Carcinoma papillare, incapsulato	0	0	1	0	1	2	0	0	0	0	2	2
8344 Carcinoma papillare, cellule colonnari	0	0	0	3	1	4	0	1	0	0	1	8
8350 Carcinoma sclerosante non capsulato	0	1	0	2	0	0	0	0	0	0	0	3
8510 Carcinoma medullare, NAB	0	1	0	0	1	3	0	0	0	0	1	4
Altre ghiandole endocrine												
8000 Neoplasia, n. maligno	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1
8010 Carcinoma, NAB	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8021 Carcinoma anaplastico, NAB	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
8140 Adenocarcinoma, NAB	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8310 Adenocarcinoma a cellule chiare, NAB	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8370 Carcinoma cortico-surrenale	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8584 Tiroidite, n. maligno	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
8585 Tiroidite, n. maligno	0	0	0	1	1	0	0	0	1	0	2	1
8700 Feocromocitoma maligno	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
9064 Germioma	0	0	1	0	0	0	0	0	0	0	1	0
Linfoma di Hodgkin												
9650 Malattia di Hodgkin, NAB	2	0	1	1	4	1	1	0	1	0	9	2
9651 Malattia di Hodgkin ricca in linfociti	0	1	1	0	0	0	0	0	0	0	1	1
9652 Malattia di Hodgkin, cellularità mista, NAB	0	0	3	1	2	2	2	1	2	1	9	5
9653 Malattia di Hodgkin, deplezione linfocitaria, NAB	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
9659 Malattia di Hodgkin, precursori linfocitari, nodulare	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0
9662 Sarcoma di Hodgkin	0	1	0	0	1	0	0	0	0	0	1	1
9663 Malattia di Hodgkin, sclerosi nodulare, NAB	0	0	3	6	4	2	2	0	1	0	10	8
9665 Malattia di Hodgkin, sclerosi nodulare, grado 1	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
9667 Malattia di Hodgkin, sclerosi nodulare, grado 2	0	0	3	2	1	1	0	0	0	0	4	3
Linfoma non Hodgkin												
9690 Linfoma a nido, NAB	0	0	2	2	8	8	3	4	2	6	15	20
9691 Linfoma a nido non Hodgkin, NAB	1	1	2	1	7	5	6	2	4	4	20	13
9692 Linfoma maligno a piccoli linfociti B, NAB	0	0	0	0	8	2	8	4	4	9	20	15
9693 Linfoma a nido linfocitario cistico	0	0	0	0	0	0	1	3	1	1	2	4
9694 Linfoma a nido	0	0	0	0	2	2	2	0	1	0	5	2
9695 Linfoma maligno, diffuso, a cellule piccole e grandi	0	0	0	0	2	0	0	0	0	3	2	3
9699 Linfoma a grandi cellule B, mediastinico	0	0	0	1	1	2	0	0	0	0	1	3
9680 Linfoma maligno, diffuso, a grandi cellule B, NAB	0	0	2	2	18	15	9	11	11	10	40	38
9684 Linfoma maligno diffuso a grandi cellule B, in neoblastico, NAB	0	0	0	0	5	2	2	2	3	3	10	7
9687 Linfoma di Burkitt, NAB	2	0	1	0	0	0	1	2	0	1	4	3
9689 Linfoma B del la zona marginale splenica	0	0	0	0	1	1	1	0	1	0	3	1
9690 Linfoma follicolare, NAB	0	0	1	0	10	5	2	3	2	1	15	9
9691 Linfoma follicolare, grado 2	0	0	0	0	2	4	0	0	0	0	2	4
9695 Linfoma follicolare, grado 1	0	0	1	0	1	1	0	2	0	0	2	3
9698 Linfoma follicolare, grado 3	0	0	0	0	3	1	2	3	0	1	5	5
9699 Linfoma B del la zona marginale, NAB	0	0	0	0	5	2	7	4	1	7	13	13
9700 Mieloma plasmocitoma	0	0	1	1	1	0	0	2	0	1	2	4
9702 Linfoma a cellule T periferiche	1	0	1	0	2	2	1	2	0	2	5	6
9705 Linfoma a T angiolinfoma nodale	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
9708 Linfoma T sottocutaneo panniculare	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9709 Linfoma T, cutaneo NAB	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
9714 Linfoma anaplastico a grandi cellule, delle cellule T/NK	0	0	0	0	2	0	0	0	0	0	2	0
9718 Linfoma primario cutaneo a cellule T CD30+	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0
9727 Linfoma linfoblastico del precursori, NAB	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
9729 Linfoma linfoblastico a cellule T dei precursori	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9823 Leucemia linfatica cronica a cellule B/Linfoma a piccoli linfociti B	0	0	0	0	1	0	2	1	0	1	3	2
Mieloma												
9731 Plasma celloma NAB	0	0	0	0	1	4	3	1	2	0	6	5
9732 Mieloma multiplo	0	0	0	0	15	16	15	16	21	30	51	62
9734 Plasma celloma sistemico	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
Leucemia linfatica acuta												
9826 Leucemia a cellule di Burkitt	2	0	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0

Tabella 8 (continuazione)

SEDE MORFOLOGIA (ICD-O-3)	0-14		15-34		35-64		65-74		75+		Totale	
	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F	M	F
9835 Leucemia linfoblastica dei precursori, NAB	7	1	1	0	0	1	1	1	3	2	12	5
9836 Leucemia linfoblastica a cellule B dei precursori	1	0	0	0	1	1	1	1	0	0	3	2
9837 Leucemia linfoblastica a cellule T dei precursori	0	0	1	1	0	0	0	0	0	0	1	1
Leucemia linfatica cronica												
9823 Leucemia linfatica cronica a cellule B Linfoma a piccoli linfociti	0	0	0	0	21	7	14	9	14	18	40	34
Altre leucemie linfatiche												
9820 Leucemia linfatica, NAB	0	0	0	0	0	1	4	2	3	3	7	6
9840 Hairy cell leucemia	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
Leucemia mieloide acuta												
9861 Leucemia mieloide acuta, NAB	0	1	4	3	9	11	6	7	13	4	32	26
9866 Leucemia pro mieloide acuta	0	0	1	0	1	1	0	0	0	0	2	1
9867 Leucemia mieloide acuta	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2	0
9872 Leucemia mieloide acuta con ri-inizio differenziale	0	0	0	0	1	0	1	0	0	2	2	2
9873 Leucemia mieloide acuta senza segni di maturazione	0	0	0	1	1	1	1	0	1	0	3	2
9874 Leucemia mieloide acuta con maturazione	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0	2	0
9895 Leucemia mieloide acuta con displasia mieloide	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
9896 Leucemia mieloide acuta, q22 (q22-q22)	0	0	1	0	0	1	0	0	0	0	1	1
Leucemia mieloide cronica												
9883 Leucemia mieloide cronica, NAB	1	0	5	3	5	3	2	2	6	4	19	12
9875 Leucemia mieloide cronica, BCR/ABL positiva	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
9845 Leucemia mieloide cronica, NAB	0	0	0	0	0	0	2	1	2	2	4	3
Leucemia monocitica acuta												
9891 Leucemia monocitica acuta	0	0	0	1	0	1	0	0	0	0	0	2
Altre leucemie mieloidi non citiche												
9860 Leucemia mieloide, NAB	1	0	0	0	1	0	1	0	3	2	6	2
Altre leucemie e leucemie NAB												
9733 Leucemia plasmocitica	0	0	0	0	1	1	1	0	0	0	2	1
9800 Leucemia, NAB	0	0	0	0	1	0	4	2	4	6	9	8
9801 Leucemia acuta, NAB	1	1	0	0	0	0	2	0	4	5	7	6
MNFC e SMD												
9950 Policitemia vera	0	0	5	0	8	1	4	1	0	3	17	5
9960 Mielodisplasia mieloide cronica, NAB	0	0	0	0	2	4	5	2	7	5	14	11
9961 Mielodisplasia con trasformazione mieloide	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1	1	1
9962 Trombocitopenia essenziale	0	0	1	0	10	7	4	5	3	5	18	17
9960 Anemia refrattaria	0	0	0	0	0	1	1	0	1	1	2	2
9962 Anemia refrattaria con sideroblasti	0	0	0	0	1	0	0	1	0	0	1	1
9963 Anemia refrattaria con eccesso di blasti	0	0	0	0	0	0	0	0	3	0	3	0
9965 Citopenia refrattaria con displasia multilineare	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
9969 Sindrome mielodisplastica, NAB	0	0	1	0	3	2	12	6	20	34	36	42
Miecellanea												
8000 Neoplasia, non gra	0	0	0	0	3	7	16	5	35	16	54	28
8001 Cellule tumorali maligne	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	2	0
8010 Carcinoma, NAB	0	0	0	0	2	3	1	3	2	6	5	12
8020 Carcinoma indifferenziato, NAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8021 Carcinoma anaplastico, NAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8041 Carcinoma a piccole cellule	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1	0
8070 Carcinoma squamatoide, NAB	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
8071 Carcinoma squamatoide a cellule cheratinizzanti, NAB	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
8140 Adenocarcinoma, NAB	0	0	0	0	0	2	0	4	1	7	1	13
8144 Adenocarcinoma, tipo intestinale	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1	0
8200 Carcinoma adenoidicoide	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8230 Carcinoma solido, NAB	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
8246 Carcinoma neuroendocrino	0	0	0	0	2	0	0	0	0	1	2	1
8260 Adenocarcinoma papillare, NAB	0	0	0	0	0	1	0	0	1	0	1	1
8480 Cistoadenocarcinoma papillare seroso	0	0	0	0	0	0	0	1	0	0	0	1
8720 Melanoma maligno, NAB	0	0	0	0	0	0	0	0	2	2	2	2
8936 Tumore stromale gastrointestinali e non gra	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
9560 Neurinoma non maligno	0	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1
9754 Ictiocitosi a cellule di Langhans, disseminata	1	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0
9760 Mieloma immunoproliferativo, NAB	0	0	0	0	1	0	0	0	0	0	1	0
9761 Mieloglobulinemia di Waldenström	0	0	0	0	0	0	1	0	0	1	1	1
Tutti i tumori	29	17	139	186	1644	1714	1987	1055	1987	1444	5816	4414

* Il totale complessivo di tutti i tumori in Tabella includono solo quelli con comportamento R3. Le sedi tumorali sono state suddivise seguendo lo schema proposto dal SEER (Surveillance Epidemiology and End Results), ad eccezione dei tumori della cute (escluso melanoma) dove è stato utilizzato il raggruppamento seguito da AIRTUM (Associazione Italiana Registri Tumori).

dott. Andrea Donato
Coordinatore Registro Tumori di Salerno

Prof. Massimo Federico
Direttore Registro Tumori di Modena

CONCLUSIONI

Tagliato il traguardo dei 10 anni di attività di registrazione dei dati di incidenza dei tumori in Provincia di Salerno. Complimenti a tutti gli operatori del Registro ed a tutti coloro che nelle Istituzioni locali hanno creduto in questo progetto ed hanno contribuito a realizzarlo.

Con questa pubblicazione, che contiene i dati relativi ai tumori diagnosticati nel biennio 2004-2005, il Registro Tumori della provincia di Salerno (RTS) offre un ulteriore contributo di conoscenza non solo sulla incidenza ma anche sulla curabilità dei tumori in Campania.

Nello specifico i dati presentati in questo volume mettono in luce alcuni aspetti di particolare interesse.

In generale i tassi di incidenza nella provincia di Salerno restano inferiori rispetto a quelli riportati dall'Associazione Italiana Tumori (AIRTUM) per le Regioni dell'Italia Settentrionale, confermando così la tendenza già riscontrata nell'analisi del biennio precedente (2002-2003). La sopravvivenza relativa a 5 anni stimata nel periodo 2001-2005 mostra un netto miglioramento rispetto al periodo 1996-2000 (48.9% vs 44.0% per gli uomini e 57.1% vs 52.5% per le donne), che testimonia del miglioramento delle strategie terapeutiche oggi a disposizione dei Cittadini, nonché della maggiore attenzione dei Cittadini stessi e delle Amministrazioni Pubbliche e delle Aziende Sanitarie verso le campagne di promozione della salute e di diagnosi precoce delle neoplasie.

Entrando nel particolare, dal confronto fra il biennio 2004-2005 con quello immediatamente precedente è emersa la tendenza all'aumento della incidenza e della mortalità di alcune sedi tumorali che necessiterà quindi di opportuni approfondimenti alla ricerca sia delle possibili cause che delle più opportune strategie di controllo del fenomeno. Per quanto riguarda l'incidenza, sono da sottolineare le neoplasie del rene negli uomini (CIF 1.27, IC90% 1.04-1.56) e dell'ovaio nelle donne (CIF 1.22, IC90% 0.99-1.45); mentre per la mortalità sarà opportuno indagare meglio i tumori del colon-retto (CIF 1.16, IC90% 1.01-1.32) e dell'encefalo (1.27, IC90% 1.00-1.63), entrambi negli uomini, oltre al corpo dell'utero per le donne (CIF 1.33, IC90% 1.04-1.71).

Nel periodo 2004-2005 è stata registrata una riduzione del tasso standardizzato di incidenza per il tumore allo stomaco nelle donne (CIF 0.79, IC90% 0.64-0.98).

Infine va sottolineato che i tumori della tiroide (in particolare nelle donne) e quelli della prostata, pur mostrando un trend crescente dal 1996 al 2005, in realtà si sono stabilizzati nel periodo intercorso fra i bienni 2002-2003 e 2004-2005.

Di particolare interesse sono i confronti in termini di sopravvivenza relativa a 5 anni fra i casi diagnosticati nel quinquennio 2001-2005 rispetto ai casi diagnosticati nel periodo 1996-2000. Nelle femmine si evidenzia un miglioramento per i tumori allo stomaco (39.2% vs 22.3%), mammella (83.5% vs 76.9%) e al corpo dell'utero (83.6% vs 72.8%); mentre nei maschi si evidenzia un miglioramento per i tumori del colon-retto (57.5% vs 51.3%), linfoma non-Hodgkin (64.4% vs 53.1%) e per la prostata (84.3% vs 63.9%).

Come detto, i tassi di incidenza standardizzati osservati nella provincia di Salerno sono risultati quasi sempre inferiori a quelli osservati nel resto d'Italia (fonte AIRTUM) e nei Paesi Occidentali in genere (NORDCAN, nord Europa). Tuttavia, si registrano due eccezioni, le leucemie negli uomini e il tumore all'ovaio nelle donne, che presentano in provincia di Salerno una incidenza superiore a quella osservata in altri Registri Tumori italiani.

Da un punto di vista metodologico si osserva una ottima qualità dei dati presentati da RTS., con basse percentuali di DCO ed elevate percentuali di tumori confermati con esami microscopici (80% del totale).

In conclusione, il RTS si è confermato uno strumento insostituibile di supporto per la programmazione sanitaria e per il monitoraggio delle campagne di screening dei tumori a più alta incidenza. Il RTS può essere di aiuto nella attività di sensibilizzazione della cittadinanza, specialmente i giovani, sull'importanza di un corretto stile di vita quale misura di prevenzione dei tumori. Infine, il RTS può svolgere una attività indispensabile di sorveglianza del territorio, in un momento nel quale emergono in forma sempre più pressanti richieste di verifica delle attività umane sull'impatto ambientale e quindi sulla salute dei cittadini.

Materiali e metodi

Dati di incidenza, mortalità e popolazione

Nel presente lavoro sono considerati i casi incidenti (nuovi casi) di tumore maligno diagnosticati nel periodo 1996-2005 nelle popolazioni residenti nella provincia di Salerno. I casi incidenti di tumore sono selezionati in base alla Classificazione Internazionale per l'Oncologia, terza edizione (ICD-O-3). Topografia ed istologia dei tumori in analisi sono riportati nell'allegato A.

Per l'analisi di mortalità sono considerati tutti i decessi per tumore che si sono verificati nelle popolazioni residenti nelle tre province negli anni 1996-2005. La mortalità è classificata in base alla Classificazione Internazionale delle Malattie, Traumatismi e Cause di morte ICD-IX revisione (ICD-10). L'allegato A presenta i raggruppamenti operati sui codici per l'identificazione dei decessi neoplastici.

La popolazione a rischio, utilizzata come denominatore nelle misure di occorrenza, è costituita dalla popolazione residente negli anni 1996-2005 nei comuni afferenti alla provincia di Salerno (rilevata al 31/12 di ogni anno considerato).

Tassi grezzi e tassi standardizzati

Il tasso grezzo di incidenza (e mortalità) è ottenuto come rapporto tra il numero di nuovi eventi che si verificano in un definito periodo di tempo e la popolazione a rischio di sperimentare l'evento durante tale periodo.

Indicando con O_j il numero di casi osservati, con j i gruppi di età (dove $j = 1, \dots, 18$) e con n_j il numero di persone a rischio nel gruppo di età j -esimo, il tasso grezzo osservato nel gruppo di età j -esimo può essere scritto come $T_j = O_j / n_j$.

Il tasso grezzo pur indicativo dell'occorrenza del fenomeno, non permette, tuttavia, di confrontare due o più popolazioni in uno stesso arco temporale o una stessa popolazione a due o più tempi differenti. Questo perché il tasso grezzo dipende oltre che dall'intensità del fenomeno, anche dalla differente distribuzione per età delle popolazioni a confronto. Per effettuare correttamente i confronti è necessario ricorrere a una tecnica di aggiustamento chiamata standardizzazione diretta.

Il metodo della standardizzazione diretta consiste nell'applicare i tassi età-specifici dell'area o popolazione in studio ad una popolazione di riferimento assunta come standard ed esprime pertanto l'incidenza (o la mortalità) che sperimenterebbe la popolazione in studio se avesse l'incidenza (o mortalità) età-specifica della popolazione standard.

Il tasso standardizzato con questo metodo in sostanza consiste in una media ponderata dei tassi specifici per età ottenuta usando come pesi la struttura per età della popolazione assunta come standard (Rotman 2002), dove i pesi corrispondono al numero di persone a rischio in ciascun gruppo di età della popolazione standard.

Il tasso standardizzato con metodo diretto è espresso pertanto come:

$$T_{std} = \frac{\sum_j w_j T_j}{\sum_j w_j}$$

dove T_j è il tasso nella classe d'età j -esima e w_j è il peso per la classe d'età j -esima che deriva dalla popolazione standard. L'errore standard del tasso standardizzato è (Cochran 1977):

$$ES(T_{std}) = \frac{1}{\sum_j w_j} \sqrt{\sum_j \frac{w_j^2 T_j (1 - T_j)}{n_j}}$$

L'intervallo di confidenza al 95% è quindi calcolato come: $T_{STD} + 1.96 \text{ ES } T_{STD}$.

Il tasso d'incidenza è espresso come numero di casi per 100000 residenti.

In questa pubblicazione è stata principalmente utilizzata come standard la popolazione europea (Waterhouse et al., 1976). Nelle tabelle 3 e 5 della scheda "Tutti i tumori" è proposta anche la standardizzazione, per le sedi principali in analisi, alla popolazione italiana al censimento 2001 (maschi e femmine *combined*) e alla popolazione mondiale (Segi 1960).

I tassi sono stati calcolati utilizzando il software Stata (StataCorp L.P, College Station, TX, USA).

Rischio cumulativo

Il rischio cumulativo rappresenta la probabilità per un individuo di sviluppare la malattia in studio (o di morire per la stessa) durante un certo intervallo temporale in assenza di altre cause di morte.

Nel presente rapporto sono stati calcolati i rischi cumulativi di ammalarsi o di morire per un certo tumore nel periodo 0-74 anni.

Il rischio cumulativo è calcolato nel seguente modo:

$$\text{Rischio cumulativo} = 1000 [1 - e^{-\sum T_j \cdot 10^5}]$$

dove T_j rappresenta il tasso specifico per classe quinquennale d'età.

Confronto fra i tassi standardizzati europei del biennio 2004-05 con il biennio 2002-03 mediante comparative incidence figure (CIF)

Per valutare l'esistenza di differenze fra i bienni 2004-05 e 2002-03 in termini di tassi di incidenza e mortalità standardizzate sulla popolazione europea (TSD), è stato utilizzato lo stimatore CIF:

$$CIF = \frac{TSD_{04-05}}{TSD_{02-03}}$$

La varianza del TSD è stata calcolata basandosi sul metodo proposto da Breslow-Day e modificato da Keyfitz:

$$Var(TSD) = \sum_{i=1}^I \left[\frac{d(y_i d) w_i^2}{y_i^3} \right] / \left(\sum_{i=1}^I w_i \right)^2 \quad \text{con } i = 1, \dots, 18$$

dove, d = casi, y = anni-persona e w = popolazione standard

E il corrispondente intervallo di confidenza (CI) al 90% del CIF è stato calcolato mediante:

$$CI_{90\%} = \exp \left[\log(CIF) \pm 1.64 \sqrt{\frac{var(TSD_{04-05})}{(TSD_{04-05})^2} + \frac{var(TSD_{02-03})}{(TSD_{02-03})^2}} \right]$$

Vengono considerate degne di attenzione differenze fra TSD, fra il biennio 2004-05 con il biennio 2002-03, se il valore di 1.0 non è incluso all'interno del CI al 90%.

Sopravvivenza

L'analisi di sopravvivenza è stata sviluppata includendo i primi tumori maligni (cioè a comportamento /3 in base alla classificazione ICD-O-3) diagnosticati dal 1996 al 2005, ed escludendo i tumori della cute e quelli notificati in base all'esclusivo certificato di decesso (DCO). Il follow-up è stato chiuso alla data del 31/12/2006. La sopravvivenza relativa (SR), graficata ad 1, 2, 3, 4 e 5 anni dalla diagnosi, è stata stimata per le principali sedi tumorali.

Per tutte le analisi di sopravvivenza è stato utilizzato il software Stata (StataCorp L.P., College Station, TX, USA).

La sopravvivenza osservata è una stima della probabilità di sopravvivenza per tutte le cause di morte in uno specifico intervallo temporale nei casi di tumore.

La SR, invece, rappresenta una stima della sopravvivenza per tumore in assenza di altre cause di morte.

La SR è, infatti, calcolata come rapporto fra la sopravvivenza osservata e la sopravvivenza attesa di un gruppo della popolazione generale con caratteristiche comparabili ai pazienti in studio. Nel presente rapporto per il calcolo della sopravvivenza attesa sono state utilizzate le tavole di sopravvivenza della popolazione italiana fornite da ISTAT.

Sia la sopravvivenza osservata che quella relativa sono state stimate con il metodo di Hakulinen (Hakulinen 1982) e utilizzando il così detto approccio completo.

Sono state riportate le SR stimate per sede e suddivise per sesso e fascia di età. Nel caso del confronto per sesso la SR è stata standardizzata per età nel confronto fra maschi e femmine. La stima è stata effettuata applicando le classi di età proposte Corazzari et al. (2004) e utilizzando il metodo proposto da Brenner et al. (2004).

Al fine di mettere in luce differenze fra le SR fra le fasce di età e sesso, in termini di rischio relativo, è stata utilizzata la regressione di Poisson, come proposto da Dickman et al. (2004).

Analisi descrittiva geografica

Al fine dello studio di epidemiologia descrittiva geografica, è stata analizzata la distribuzione del rischio di tumore utilizzando come area geografica il comune. Per ciascuno dei 158 comuni della provincia, è stato calcolato il rapporto standardizzato di incidenza SIR (*Standardized Incidence Ratio*) che rappresenta una stima di massima verosimiglianza del rischio relativo quando gli eventi per ciascuna area sono considerati come realizzazione di variabili di Poisson indipendenti.

Il SIR evidenzia quanto una popolazione (area) in esame sperimenta l'evento in studio (incidenza di neoplasia) in più (o in meno) rispetto ad una popolazione standard al netto dell'effetto dell'età. Il SIR è calcolato come rapporto tra il numero di casi osservati, in una popolazione in esame in un dato arco temporale, ed il numero di casi attesi nella popolazione se questa avesse lo stesso tasso d'incidenza età e sesso specifico di una popolazione standard di riferimento.

Il rapporto è dato da:

$$SIR = \frac{\sum_j o_j}{\sum_j n_j \frac{o_j^*}{n_j^*}} = \frac{O}{E^*}$$

dove: o_j e n_j indicano rispettivamente il numero di eventi osservati e la numerosità della popolazione nella classe d'età j -esima dell'area in esame; o_j^* e n_j^* sono rispettivamente il numero di eventi osservati ed il numero di persone nella j -esima classe d'età della popolazione standard (il loro rapporto è appunto il tasso specifico,

nella classe d'età j -esima, della popolazione standard); infine O è il numero totale degli eventi osservati dell'area in esame ed E^* il numero totale dei casi attesi.

In questo rapporto, il numero di casi attesi nel periodo 1996-2005 per ciascuna area comunale è stato ottenuto seguendo una standardizzazione interna indiretta e classificando la popolazione in 18 classi d'età (0-5;...;85+).

I SIR sono stati oggetti di rappresentazione cartografica al fine di studiare la distribuzione geografica dell'incidenza tumorale. Tuttavia la semplice rappresentazione in mappe geografiche di indicatori di rischio presenta alcuni svantaggi (Lawson et al. 2000): i) una potenziale instabilità della mappa che deriva dal fatto che la varianza del rischio è tanto più elevata in un'area quanto più è piccolo il numero di popolazione a rischio e, viceversa, tanto più piccola quanto la numerosità della popolazione è alta; ii) nessuna differenziazione tra le aree in assenza di casi; iii) nessun tentativo di cogliere la struttura spaziale del fenomeno. Per ovviare al problema è possibile fare ricorso a diverse soluzioni statistiche, nel caso specifico di questo lavoro si è stato fatto ricorso ad un approccio di tipo bayesiano gerarchico per ottenere stime "lisciate" dei SIR grezzi.

Il ricorso a modelli bayesiani gerarchici operato sulle mappe permette, infatti, di ridurre il "rumore" casuale e di stabilizzare la stima locale attraverso una ponderazione del rischio relativo di ogni singolo comune che sfrutta l'informazione derivante dai comuni adiacenti.

Ai fini dell'analisi è stato utilizzato il modello proposto da Besag et al. (1991). Tale modello suppone che i casi osservati siano generati da distribuzioni di Poisson indipendenti, con valore atteso ($E_i \lambda_i$):

$$O_i \sim \text{Poisson}(E_i \lambda_i) \quad \text{per } i=1,2,\dots,n$$

dove, appunto, E_i sono i casi attesi nell'area i e λ_i è il rischio relativo nell'area i .

Per tenere conto della struttura di correlazione spaziale, i logaritmi dei rischi relativi di ciascuna area sono parametrizzati come:

$$\log(\lambda_i) = \alpha + u_i + v_i$$

dove v_i è una componente eterogenea che non dipende dalla locazione geografica e per la quale è assunta una distribuzione a priori normale e u_i è una componente che riflette la struttura spaziale dei comuni della provincia, incorporando l'influenza delle unità geografiche adiacenti ed è modellata attraverso un modello CAR (Condizional Autoregressive), nello specifico

$$[u_i | u_j, i \neq j, \tau_u^2] \sim N(\bar{u}_i, \tau_u^2)$$

dove

$$\bar{u}_i = \frac{\sum_j \omega_{ij} u_j}{\sum_j \omega_{ij}} \quad \text{e} \quad \tau_u^2 = \frac{\tau_v^2}{\sum_j \omega_{ij}}$$

in cui ω_{ij} è il peso che definisce la relazione di prossimità spaziale tra l'area i ed i suoi vicini j . Il peso è definito come: $\omega_{ij}=1$ se i e j sono adiacenti, $\omega_{ij}=0$ se non lo sono. I parametri τ_v^2 e τ_u^2 controllano la variabilità di v e u . Per tali parametri di precisione è assegnata una distribuzione di probabilità di tipo Gamma (Bernardinelli et al. 1995).

Le distribuzioni a posteriori sono ottenute per simulazione MCMC (metodo Monte Carlo per le catene di Markov) utilizzando il software Winbugs 1.4 (Spiegelhalter et al. 2003; Thomas et al. 2004; Lawson et al. 2003). La convergenza delle simulazioni è stata verificata attraverso il test di Gelman e Rubin (Gelman e Rubin, 1992; Brooks e Gelman, 1998), l'ispezione visiva delle catene e dei grafici della autocorrelazione.

Le mappe dei SIR prima e dopo lisciamiento con gli stimatori bayesiani gerarchici sono presentate per ciascuna sede tumorale e sono presentate specifiche per sesso. Tali mappe non forniscono indicazioni sulla significatività statistica.

BIBLIOGRAFIA

Banerjee, S., Carlin, B.P., Gelfand, A.E. (2004). Hierarchical Modelling and Analysis for Spatial Data. Chapman and Hall/CRC Press, Boca Raton, Florida.

Besag, J., York, J., Mollie, A. (1991). Bayesian image restoration with two applications in spatial statistics. *Annals of the Institute of Statistical Mathematics* 43: 1-59.

Cancer Incidence in Five Continents Vol. IX (2007), Chapter 7: Age-standardisation and denominators. *IARC Scientific Publication No. 160. Edited by M. P. Curado, B. Edwards, H. R. Shih, H. Storm, J. Ferlay, M. Heanue and P. Boyle. INCLUDEPICTURE "http://com.iarc.fr/image.naw/white.gif" MERGEFORMATINET*

Breslow NE, Day NE (1987): Statistical methods in cancer research, Vol II: the design and analysis of cohort studies. Lyon IARC press: 59

Keyfitz N (1966): Sampling variance of age standardized mortality rates. *Human Biology* 38: 309-317

Brenner, H., Amdt, V., Gefeller, O., Hakulinen, T. (2004). An alternative approach to age adjustment of cancer survival rates. *European Journal of Cancer* 40 (15): 2317-2322.

Cochran, W.G. (1977). *Sampling Techniques*. 3d ed. New York: John Wiley & Sons.

Corazzari, I., Quinn, M., Capocaccia, R. (2004). Standard cancer patient population for age standardising survival ratios. *European Journal of Cancer* 40(15): 2307-16.

Dickman, P.W., Sloggett, A., Hills, M., Hakulinen, T. (2004). Regression models for relative survival. *Statistics in Medicine* 23: 51-64.

Hakulinen, T. (1982). Cancer Survival Corrected for Heterogeneity in Patient Withdrawal. *Biometrics* 38: 933-942.

Kim, H.-J., Fay, M.P., Feuer, E.J., Midthune, D.N. (2000). Permutation tests for joinpoint regression with applications to cancer rates. *Statistics in Medicine* 19: 335-351.

Rothman, K.J. (2002). *Epidemiology: An Introduction*. Oxford University Press, New York.

Segi, M. (1960). Cancer mortality for selected sites in 24 countries (1950-57). *Department of Public Health, Tokyo Univ. School of Medicine, Soudai, Japan*.

Waterhouse, J., Muir, C., Correa, P., Powel, J. (eds). (1976). Cancer Incidence in Five Continents, Vol. III. *IARC Scientific Publication No. 15. International Agency for Research on Cancer, World Health Organization, Lyon*.

Bernardinelli L, Clayton DG, Montomali C. Bayesian estimates of disease maps: how important are priors? *Statistic in Medicine* 1995;14:2411-2431

Besag J, York J, Mollie A. Bayesian image restoration with two applications in spatial statistics. *Annals of the Institute of Statistical Mathematics* 1991;43:1-59

Brooks S, Gelman AE. General methods for monitoring convergence of iterative simulation. *Journal of computational and Graphical Statistics* 1998;7:434-455

Gelman A, Rubin DB. Inference from iterative simulation using multiple sequence. *Statistical Science* 1992;7:457-511

Lawson AB, Biggieri A, Bohning D, Lesaffre E, Viel JF, Clark A, Schlattmann P, Divino F. Disease mapping models: an empirical evaluation. *Statistics in Medicine* 2000;19:2217-2242

Lawson AB, Browne WJ, Vidal Rodeiro CL. *Disease Mapping with WinBugs and Malwh*. Wiley 2003

Spiegelhalter D, Thomas A, Best N, Lunn D. WinBUGS User Manual. Version 1.4 January 2003. Cambridge, MRC Biostatistics Unit ([HYPERLINK "http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/winbugs/contents.shtml"](http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/winbugs/contents.shtml) (<http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/winbugs/contents.shtml>)

Thomas A, Best N, Lunn D, Arnold R, Spiegelhalter D. GeoBUGS User Manual. Version 1.2 September 2004 London: Imperial College and MRC ([HYPERLINK "http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/winbugs/geobugs.shtml"](http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/winbugs/geobugs.shtml) (<http://www.mrc-bsu.cam.ac.uk/bugs/winbugs/geobugs.shtml>)

